VONDOM

Studio

We are Vondom

Vondom offers you a new sensory experience, where colors, textures and shapes play an important role in creating the best atmosphere.

The collections will awaken your senses. We work hard to create sophisticated art, and showcase it´s natural beauty while giving each product it's own identity to inspire the vanguard of contemporary design.

Our portfolio includes a wide range of outdoor and indoor furniture, planters and pots manufactured by rotational molding, which is a unique technique that allows us to create sculptural pieces that would be impossible without it.

We offer one of the most exclusive collections in terms of shapes, colors and optional features such as lighting.

Vondom invites you to enjoy designing your own space with one of kind pieces that make each place unique. Our quality standards are the highest in the design sector making each product available for the commercial, contract or residential use.

From our design department together with (A-CERO, ARCHIRIVOLTO DESIGN, JAVIER MARISCAL, JMFERRERO, KARIM RASHID, RAMÓN ESTEVE, STEFANO GIOVANNONI, TERESA SAPEY...), we create Studio Vondom, a catalog that features outdoor furniture, lighting and one of the world´s largest planter collections.

We supply all over the world and we participate in the most renowned trade shows and we want you to make us part of your life.

En Vondom ofrecemos una nueva experiencia sensorial donde los colores, texturas y formas de las piezas juegan un rol muy importante a la hora de crear la mejor atmósfera.

Las colecciones despertarán sus sentidos. Trabajamos muy duro para crear arte, buscamos la belleza natural, dotamos a cada producto de su propia identidad, nos inspiramos en un diseño vanguardista y contemporáneo.

Vondom ofrece una gran variedad de mobiliario, maceteros de interior y exterior fabricados mediante el sistema de rotomoldeo, una técnica única que nos permite la creación de piezas esculturales.

Ofrecemos una de las más exclusivas colecciones en materia, formas, colores y características opcionales como la retro ilimunación.

Vondom les invita a disfrutar, diseñando su propio espacio con magníficas piezas, que harán de cada rincón un lugar único. Nuestros productos poseen las calidades requeridas en el uso comercial, residencial y contract.

Desde nuestro departamento de diseño, junto a diseñadores de renombre (A-CERO, ARCHIRIVOLTO DESIGN, JAVIER MARISCAL, JMFERRERO, KARIM RASHID, RAMÓN ESTEVE, STEFANO GIOVANNONI, TERESA SAPEY...) creamos Studio Vondom, un catálogo que inlcuye mobiliario de exterior, iluminación y una de las mayores colecciones de maceteros.

Proveemos a todo el mundo, participamos en las ferias de mayor renombre y queremos formar parte de ti.



PLANTERS /MACETEROS
38 Angular
29 Centro
31 Centro alto
22 Cilindro
23 Cilindro alto
18 Cono
18 Cono alto
21 Cono cuadrado
20 Cono cuadrado alto
26 Cubo
27 Cubo alto
39 Cuenco
32 Curvada
28 Land
34 Maceta
38 Medio cilindro
08 Organic
30 Sfera
24 Torre
25 Torre cuadrada
12 Ulm
36 Vaso
37 Vaso Cuadrado

JARDINIERE & WALLS / JARDINERAS Y MUROS
45 Jardinera
44 Jardinera cónica
47 Muro
43 Organic Jardinera
42 Ulm Jardinera
46 Uve
45 Wall

NANO PLANTERS / MINI MACETEROS
50 Nano planters

FURNITURE / MOBILIARIO
54 Jut
62 Quadrat
68 Solid

LIGHTING / ILUMINACIÓN
76 The Second Light
78 Bubbles
79 Kubik

PRODUCT GUIDE / GUIA DE PRODUCTOS
82

PROJECTS / PROYECTOS
86

TECHNICAL INFO / INFORMACIÓN TÉCNICA
90

Pots
Maceteros

Organic

Organic Cuadradas

12¼" x 13¾" x 10¾"
31 x 35 x 27 cm

26" x 28¾" x 22½"
66 x 73 x 57 cm

12¼" x 13¾" x 19"
31 x 35 x 48 cm

18" x 20" x 27¼"
46 x 51 x 69 cm

Organic Redondas

Ø13¾"x10¾" + Ø20"x15¾" & Ø16½"x22½"
Ø35x27 + Ø51x40 y Ø42x57 cm

Organic Jardineras

12¼"x 24¾"x 11" + 15"x 29½"x 13" + 15"x 29½"x 22¾"
31 x 63 x 28 + 38 x 75 x 33 + 37 x 75 x 58 cm

Ulm

by Ramón Esteve

Vasija Jardinera

31½"x11¾"x 11¾"
34x84x30 cm

17¾"x41¼"x15¾"
45x105x40 cm

47½" x15¼"x19¾"
57x127x50 cm

Ulm Redonda

24"x24"x29½" + 28¾"x28¾"x 35½"
61x61x75 + 73x73x90 cm

Ulm Redonda

Ø17¾"x15¾" + Ø13¾"x11¾" + Ø19¼"x23½"
Ø45x40 + Ø34x30 cm + Ø49x60 cm

Ulm Cuadrada

13¼"x13¼"x11¾" + 17¾"x 17¾"x15¾" + 19¼"x19¼"x23½"
34x34x30 + 45x45x40 + 49x49x60 cm

Ulm Cuadrada

24"x24"x29½" + 28¾"x28¾"x 35½"
61x61x75 + 73x73x90 cm

Cono

Cono

Ø31 ½" x 31 ½"
Ø80 x 80 cm

Cono Alto

Ø13 ¾" x 47 ¼"
Ø35 x 100 cm

Ø23 ½" x 39 ¼"
Ø60 x 120 cm

Cono Cuadrado Alto

19 ¾'' x19 ¾'' x 25 ½''
50x 50 x 65 cm

Cono Cuadrado

19 ¾'' x 19¾''
50 x 50 cm

Cilindro

Ø23 ½" x23 ½"
Ø60 x 60 cm

Cilindro Alto

Ø23 ½" x 35 ½"
Ø60 x 90 cm

Torre

Ø7¾" x 31½" + Ø9¾" x 31¼"
Ø20 x 80 cm + Ø25 x 100 cm

Torre Cuadrada

7¾"x 7¾"x 31 ½" + 9¾"x9 ¾" x 31 ¼" + 13 ¾" x 13 ¾" x 31¼"
20 x 20 x 80 cm + 25 x 25 x 100 cm + 35 x 35 x100cm

Cubo

19 ¾" x19 ¾"x 19 ¾"
50x50 x 50 cm

Cubo Alto

23 ½" x23 ½" x 35 ½"
60x 60 x 90 cm

Land

23½" x 23½" x 11 ¾"
60 x 60 x 30 cm

Centro

Ø19¾" + 31½" + 47¼"
Ø50 + 80 + 120 cm

Sfera

Ø23½" x 11¾"
Ø60 x 30 cm

Centro Alto

Ø23½" x 15"
Ø60 x 38 cm

Ø31½" x 19¾"
Ø80 x 50 cm

Curvada

Ø17¾" x 26¾"
Ø45 x 68 cm

Ø31½" x 70¾"
Ø80 x 180 cm

Ø25½" x 47¼"
Ø65 x 120 cm

Maceta

Ø31½"x28¼"
Ø80x72 cm

Ø23¾"x21¼"
Ø60x54 cm

Ø78 ¾" x 67 ¾"
Ø200 x 172 cm

Vaso

Ø31½" x 27¼" + Ø23½" x 20½"
Ø80 x 69 cm + Ø60 x 52 cm

Jardinera Cónica

31¼½" x 11¾" x 10 ¼"
80 x 30 x 26 cm

Vaso Cuadrado

19¾" x 19¾" x 17" + 23½" x 23½" x "24½"
50x 50 x 43 cm + 60 x 60 x 62 cm

Cuenco

Angular

21 ¾" x 15¼" x 21 ¾"
55 x 39 x 55 cm

Medio Cilindro

19¾" x 11½" x 21¾"
50 x 29 x 55 cm

Ø23 ½" x 20½"
Ø60cm x 52cm

Ø19 ¾" x 17 ¾"
Ø50 x 45 cm

Jardiniere & Walls

Jardineras y muros

Jardinera Cónica

15¾" x 39¼" x 15¾" + 19¾" x 39¼" x 19¾"
40 x 100 x 40 cm + 50 x 100 x 50 cm

Jardineras Ulm

31½"x11¾"x 11¾" + 17¾"x41¼"x15¾" + 47½" x15¼"x19¾"
34x84x30 + 45x105x40 + 57x127x50 cm

Jardineras Organic

12¼"x 24¾"x 11" + 15"x 29½"x 13" + 15"x 29½"x 22¾"
31 x 63 x 28 + 38 x 75 x 33 + 37 x 75 x 58 cm

Jardinera Cónica

31½" x 11¾" x 10 ¼"
80 x 30 x 26 cm

Jardinera

19¾" x 47¼" x 19¾"
50 x 120 x 50 cm

wall

19¾" x 47¼" x 19¾"
50 x 120 x 50 cm

Uve

15¾" x 47¼" x 31½"
40 x 120 x 80 cm

Muro

15¾" x 47¼" x 31½"
40 x 120 x 80 cm

Nano Planters

Mini macetas

Nano Planters

The nano collecion is a smaller size compilation of the iconical planters of Studio Vondom that works as flower vases. Nano collection offers a wide range of shapes and designs, that complement any space.

The nano planters are availble in 15 different colors and two finishes, matte or lacquered, and can be illuminated with a White LED in the ice matte finish.

La colección Nano es una selección de reducido tamaño de los iconicos maceteros y jardineras de Studio Vondom que funcionan como floreros o centros. En esta colección se ofrece una amplia variedad de formas y diseños que funcionan en cualquier espacio.

Los maceteros nano están disponibles en 15 colores diferentes en dos acabados, mate y lacado y tienen la opción de ser iluminados con LED de color blanco en su versión hielo mate.

JARDINERA NANO

CURVADA NANO LACADA

CONO CUADRADO ALTO NANO

CENTRO ALTO NANO

CILINDRO ALTO NANO

CENTRO ALTO NANO

CONO NANO

MACETA NANO

MURO NANO

NANO V POTS

CUBO ALTO NANO

CUBO NANO

Furniture
Mobiliario

Jut

Outdoor furniture collection
Colección de mobiliario para exterior

Jut Lounge Chair
Jut butaca

Jut Coffee Table
Jut mesa 120

Jut Sun Chaise Table
Jut mesa 60

Jut Sofa
Jut Sofá

Jut Sun Chaise

Tumbona jut

Jut Chair

Silla Jut

Jut Table

Mesa Jut

Jut Armchair

Sillón Jut

Jut Bar Table

Mesa alta Jut

Jut Stool

Taburete Jut

Quadrat

Chillout furniture collection
Colección de mobiliario chillout

Quadrat

Quadrat Coffee Table

Mesa baja Quadrat

Quadrat Ottoman

Puff Quadrat

Quadrat Bed

Cama Quadrat



Quadrat Coffee Table

Mesa baja Quadrat

Quadrat Ottoman

Puff Quadrat

Solid

by Stefano Giovannoni

Stackable furniture collection
Colección de mobiliario apilable

Solid

by Stefano Giovannoni

A family which, although being light offer stability thanks to their geometric and well-defined cut, as if they were sculpted from stone.The collection includes a sofa, an armchair, a chair, a chair with armrests, a table and a small table. It is a functional collection due to its collapsability and design.

Una familia de productos que a pesar de ser ligeros, aportan estabilidad, a través de sus cortes y geometrías bien definidas, como si se tratara de piedra esculpida. La colección esta formada por un sofá, butaca, silla, silla con reposabrazos, mesa y mesa baja. Una colección funcional gracias a su apiliabilidad y diseño.

Solid Table Chairs

Mesa y sillas Solid

Solid Sofa

Sofá Solid

Solid Lounge Chair

Butaca Solid

Solid Coffee Table

Mesa sofá Solid

Lighting
iluminación

The Second Light

The Second Light Lamp by Vondom comes in 3 different sizes. Optional ceiling holderkit only for those protected covered areas, it can be used indoors upon request with a transparent cord with switch (optional). Optional white light or RGBW LED, color changes by remote control.

Lámpara The Second Light de Vondom, de dos alturas y una versión nano. Posibilidad de conversión en lámpara suspensión mediante kit soporte colgante (consúltanos). Con cable transparente e interruptor para interior (opcional). Iluminación interior en blanco o LED RGB, con cambio de color.

Bubbles

The Bubble lamp by VONDOM are avilable in 4 sizes, Ø11¾", Ø15¾", Ø19¾" or Ø23½". All of them have an optional ceiling holder kit only for those protected covered areas, it can be used indoors upon request with a transparent cord with switch. Optional white light or RGBW LED, color changes by remote control.

Lámpara Bubble de Vondom, de 30, 40, 50 ó 60 de diámetro. Posibilidad de conversión en lámpara suspensión mediante kit soporte colgante (consúltanos, solo para interior). Con cable transparente e interruptor para interior (opcional). Iluminación interior en blanco o LED RGBW, con cambio de color.

Kubik

Kubik by Vondom is an original floor Lamp that will make any space unique, it has an optional ceiling hanging kit for protected covered areas. Transparent cord with switch for indoor use (optional). Optional white light or RGBW LED, color changes by remote control.

Lámpara cuadrada mod. Kubik de Vondom. Posibilidad de conversión en lámpara suspensión mediante kit soporte colgante (consúltanos). Con cable transparente e interruptor para interior (opcional). Iluminación interior en blanco o LED RGBW, con cambio de color.

PRODUCT GUIDE

POTS

MACETEROS

APILABLE / STACKABLE
ahorra espacio / save space

MÁS TAMAÑOS / MORE SIZES
conoce al resto de la familia / meet the Family

LUZ / LIGHT
mueble DMX /DMX furniture

Centro Alto
pag. 113

Cilindro
pag. 116

Cono
pag. 115

Cono Cuadrado
pag. 125

Cubo
pag. 117

Cuenco
pag. 125

Curvada
pag. 113

Land
pag. 119

Maceta
pag. 114

Medio Cilindro
pag. 123

Organic
pag. 125

Sfera
pag. 122

Jardinera Cónica
pag. 124

Muro
pag. 123

Uve
pag. 122

Wall
pag. 122

Torre
pag. 121

Torre Cuadrada
pag. 121

Ulm
pag. 109

Vasos
pag. 125

JARDINIERE & WALLS

JARDINERAS Y MUROS

APILABLE / STACKABLE
ahorra espacio / save space

MÁS TAMAÑOS / MORE SIZES
conoce al resto de la familia / meet the Family

LUZ / LIGHT
mueble DMX /DMX furniture

Ulm
pag. 109

Organic
pag. 111

Jardinera
pag. 124

Jardinera Cónica
pag. 124

FURNITURE

MOBILIARIO

APILABLE / STACKABLE
ahorra espacio / save space

MÁS TAMAÑOS / MORE SIZES
conoce al resto de la familia / meet the Family

LUZ / LIGHT
mueble DMX /DMX furniture

Jut

Chair · *Silla*
Studio Vondom
pag. 129

Jut

Armchair · *Sillón*
Studio Vondom
pag. 129

Jut

Lounge Chair · *Butaca*
Studio Vondom
pag. 129

Jut

Sofa · *Sofá*
Studio Vondom
pag. 129

Quadrat 120

Ottoman · *Puff*
Studio Vondom
pag. 129

Quadrat

Bed · Cama
Studio Vondom
pag. 129

Solid

Armchair · *Sillón*
Stefano Giovannoni
pag. 131

Solid

Chair · *Silla*
Stefano Giovannoni
pag. 131

Solid

Lounge chair · *Butaca*
Stefano Giovannoni
pag. 131

Solid

Table · *Mesa*
Stefano Giovannoni
pag. 131

Solid

Sofa · *Sofá*
Stefano Giovannoni
pag. 131

Solid

Coffee table · *mesa baja*
Stefano Giovannoni
pag. 131

Jut

Bar table · *Mesa Alta*
Studio Vondom
pag. 129

Jut

Table · *Mesa*
Studio Vondom
pag. 129

Jut

Coffee table · *Mesa café*
Studio Vondom
pag. 129

Jut

Stool · *Taburete*
Studio Vondom
pag. 129

Jut

Sun Chaise · *Tumbona*
Studio Vondom
pag. 110

Quadrat 40

Ottoman · *Puff*
Studio Vondom
pag. 129

Quadrat 80

Ottoman · *Puff*
Studio Vondom
pag. 129

Quadrat

Coffee Table · *Mesa baja*
Studio Vondom
pag. 129

LAMPS

LÁMPARAS

MORE SIZES / MÁS TAMAÑOS
meet the Family / conoce al resto de la familia

LIGHT / LUZ
DMX furniture / mueble DMX

Bubbles

Studio Vondom
pag. 130

Kubik

Studio Vondom
pag. 130

The Second Light

Studio Vondom
pag. 130

PROJECTS
& EVENTS

MALABAR

Terrace in Valencia's harbour

Malabar terrace is located in the simbolical building Veles e Vents of Valencia, designed by David Chipperfield and Fermín Vázquez with the objective to welcome all guests at the 32nd America's Cup. VONDOM's collection Solid by Stefano Giovannoni suits perfectly within this outstanding architecture and offers to the consumers relax and fun.

La terraza Malabar es una prolongación del simbólico edificio Veles e Vents de Valencia diseñado por los arquitectos David Chipperfield y Fermín Vázquez con motivo de la 32 edición de la American's Cup. La colección de VONDOM Solid diseñada por Stefano Giovannoni combina elegantemente con el vanguardismo del edificio y ofrece a los clientes comodidad y relax a la vez que ocio y diversión.



LE GRAND HOTEL

Impressive views on french coast

Biscarrosse is a small seaside village approximately one hour drive south of Bordeaux. Just before you reach the beachfront with magnificent view across the Bay of Biscaya, lies the newly restored Le Grand Hotel de la Plage. Reopened in July 2013, the hotels shiny white cube like exterior is hard to miss. Facing the beachfront is the stylish lounge, with a bar surrounded by white minimalistic furniture by Vondom, overlooking the Atlantic Ocean.

Biscarrosse es un pequeño pueblo costero, aproximadamente a una hora en coche al sur de Burdeos. Justo antes de llegar a la primera línea de playa, con magníficas vistas a la bahía de Vizcaya, se encuentra el recién restaurado "Grand Hotel." Reabierto en julio de 2013, este brillante cubo blanco es difícil de ignorar. Frente a la playa se encuentra el elegante salón, con un bar rodeado de muebles minimalistas de Vondom, con vistas al océano Atlántico.

CANNES FESTIVAL

Vondom among the stars

Cannes celebrated the 66th edition film festival from the 15th to 26th of May. In this edition, the VIP lounge and terraces of the Majestic Hotel have been furnished with the collections of Studio VONDOM. The harmony and comfort created by our collections transform this unique space into an ideal place for live TV interviews and the relaxation of the VIP guests of the festival.

Cannes celebró la 66ª edición del singular festival de cine desde el 15 al 26 de mayo. En esta edición, las terrazas y VIP lounge del Hotel Majestic han sido amueblados con el mobiliario de Studio VONDOM. La armonía y confort creado por nuestras colecciones convierte este espacio único en el lugar idóneo para las entrevistas en directo de televisión y la relajación de los invitados VIP del festival.

HOTEL VILLA VENECIA

Above the mediterranean

A gourmet Hotel, situated along the Mediterranean Costa Blanca, a place starring the sea in the leading role.

The lounge delights it's guests with its exclusive design, along with panoramic views of the island. High and low tables and stools from the JUT collection furnish this space in white, a colour which gives it a bright and spacious feel.

Hotel Gourmet ubicado en la Costa Blanca Mediterránea donde el mar se convierte en el protagonista.

Su lounge de exclusivo diseño deleita a sus huéspedes con sus vistas panorámicas a la isla. Mesas bajas, altas y taburetes de la colección JUT amueblan este espacio en color blanco, aportando luminosidad y amplitud.

VONDOM

FEATURES COLORS & FINISHED

CARACTERÍS-TICAS COLORES & ACABADOS

FINISHES_**Furniture**

Furniture made out of a double walled polyethylene resin. Item suitable for indoor and outdoor use.

_BASIC
Matte finish.

_LACQUERED
High gloss lacquered.

_TWO-TONE LACQUERED
High gloss lacquered finish in two different colors. To avoid possible damage we do not recommend stacking the product.

EXTRAS / OPTIONS

_WHITE LIGHT
White internally lit unit with LED technology. Available only in matte ice white finish. Remote control included.

_RGBW LED
Unit with internal lighting with RGBW LED technology and remote control unit for switching colors. Available only in matte ice white finish. Remote control included.

_RGBW LED DMX
Unit with internal lighting with RGBW LED technology and remote control unit for switching colors. Also controlLED by DMX-1024 (wireless), enabling communication between one or more products simultaneously via the DMX transmitter (not included). There are two options to choose from: Professional XLR DMX and Home WIFI DMX. (Remote control included).
Both options are available in various configurations:
1* DMX Wireless Standard Configuration.
2* DMX Wireless Customized Configuration.

WITH BATTERY

_RGBW LED BATTERY
Unit with internal lighting with battery-powered RGBW LED technology. Includes charger and remote control for switching colors and charger. Available only in matte ice white finish.

_RGBW LED DMX BATTERY
Unit with internal lighting with RGBW LED technology supplied by a battery (includes charger and remote control unit for switching colors). Also controlLED by DMX-1024 (wireless), enabling communication between one or more products simultaneously via the DMX transmitter (not included). There are two options to choose from: Professional XLR DMX and Home WIFI DMX. (Remote control included).
Both options can have 2 different configurations:
1* DMX Wireless Standard Configuration.
2* DMX Wireless Customized Configuration.

FINISHES _**Nanos**

Mini products made out of polyethylene resin. Item suitable for indoor and outdoor use.

_NANO BASIC
Matte finish. The Ice matte finish can be illuminated.

_NANO LACQUERED
High gloss lacquered.

EXTRAS / OPTIONS

_NANO WHITE LIGHT LED
Compact ice-colored unit with white LED lighting. For interior use only.

_NANO RGBW LED WITH BATTERY (CHRISMY)
Compact ice-colored unit with white LED lighting. For interior use only. Charger and batteries included. (Includes remote control unit for changing color).

FINISHES_**Pots and planters**

Pots and planters made out of a single walled polyethylene resin. Item suitable for outdoor use.

_SIMPLE
Matte finish.

_LACQUERED
High gloss lacquered.

Double layer pots and planters made out of polyethylene resin. Item suitable for indoor and outdoor use

_BASIC
Matte finish.
The Ice matte finish can be illuminated.

_SELF-WATERING SYSTEM
This system provides the plant with water whenever the plant needs it, this mechanism has an indicator that alerts us when the plant needs to be watered.
Available in matte and lacquered finishes only for indoor use.
Not recommended for outdoors. Due to the drainage, the indicator will not work properly.

_LACQUERED
High gloss lacquered.
This self-watering system is included in the basic finish collections.

EXTRAS / OPTIONS

_WHITE LIGHT
White internally lit unit with LED technology. Available only in matte ice white finish.

_RGBW LED
Unit with internal lighting with RGBW LED technology and remote control unit for switching colors. Available only in matte ice white finish. Remote control included.

_RGBW LED DMX
Unit with internal lighting with RGBW LED technology and remote control unit for switching colors. Also controlLED by DMX-1024 (wireless), enabling communication between one or more products simultaneously via the DMX transmitter (not included). There are two options to choose from: Professional XLR DMX and Home WIFI DMX. (Remote control included).
Both options are available in various configurations:
1* DMX Wireless Standard Configuration.
2* DMX Wireless Customized Configuration.

WITH BATTERY

_RGBW LED BATTERY
Unit with internal lighting with battery-powered RGBW LED technology. Includes charger and remote control for switching colors and charger. Available only in matte ice white finish.

_RGBW LED DMX BATTERY
Unit with internal lighting with RGBW LED technology supplied by a battery (includes charger and remote control unit for switching colors). Also controlLED by DMX-1024 (wireless), enabling communication between one or more products simultaneously via the DMX transmitter (not included). There are two options to choose from: Professional XLR DMX and Home WIFI DMX. (Remote control included).
Both options can have 2 different configurations:
1* DMX Wireless Standard Configuration.
2* DMX Wireless Customized Configuration.

_ RGBW LED COLORS / COLORES LED RGBW

Warm white / natural white / cold white

Acabados _**Mobiliario**

Mobiliario fabricado en resina de polietileno con doble pared. Producto apto tanto para interior como exterior.

_BASIC
Acabado mate.

_LACADO
Acabado lacado brillo.

_BICOLOR LACADO
Acabado lacado brillo en dos colores diferentes. Para evitar posibles daños no se recomienda apilar el producto.

EXTRAS / OPCIONES

_LUZ
Mobiliario con iluminación interior de color blanco mediante tecnologia LED. Solo disponible en acabado hielo mate.

_RGBW LED
Mobiliario con iluminación interior mediante tecnología Led RGBW y mando a distancia para cambiar de color. Solo disponible en acabado hielo mate.

_RGBW LED DMX
Mobiliario con iluminación interior mediante tecnología Led RGBW y mando a distancia para cambiar de color. Controlado tambien por DMX-1024 (wireless), permitiendo la comunicación entre uno o multiples productos simultaneamente mediante el transmisor DMX (no incluido).
Hay dos opciones para seleccionar: **Professional XLR DMX y Home WIFI DMX.**
Ambas opciones disponen de varias configuraciones:

1* DMX Wireless configuración estandar.
2* DMX Wireless configuración personalizable según el cliente.

CON BATERÍA

_RGBW LED BATTERY
Mobiliario con iluminación interior mediante tecnología Led RGBW, alimentado por una batería. Se incluye mando a distancia para cambio de color y cargador. Solo disponible en acabado hielo mate.

_RGBW LED DMX BATTERY
Mobiliario con iluminación interior mediante tecnología Led RGBW alimentado por una bateria (incluye cargador y mando a distancia para cambio de color). Controlado tambien por DMX-1024 (wireless), permitiendo la comunicación entre uno o multiples productos simultaneamente mediante el trasnmisor DMX (no incluido). Hay dos opciones para seleccionar: **Professional XLR DMX y Home WIFI DMX.**
Ambas opciones disponen de varias configuraciones:

1* DMX Wireless configuración estandar.
2* DMX Wireless configuración personalizable según el cliente.

Acabados _**Nano**

Producto de dimensiones reducidas fabricado en resina de polietileno, con doble pared. Producto apto para exterior e interior.

_NANO BASIC
Acabado mate.

_NANO LACADO
Acabado lacado brillo.

EXTRAS / OPCIONES

_NANO LED BLANCO
Producto de dimensiones reducidas color hielo con iluminación LED de color blanco Sólo para interiores.

_NANO LED RGBW CON BATERIA
Prodcuto de dimensiones reducidas color hielo con Iluminación mediante tecnología Led RGB. Solo para interiores. Cargador y baterias incluidos. (Incluye mando para cambiar de color).

Acabados_**Maceteros**

Maceta en resina de polietileno con una sola pared. Producto apto para exterior

_SIMPLE
Acabado mate.

_SIMPLE LACADA
Acabado lacado brillo.

Maceta en resina de polietileno con doble pared. Producto apto tanto para interior como exterior

_BASIC
Macetero acabado mate.

_AUTORRIEGO
Macetero acabado mate con sistema de autorriego.

_LACADO
Macetero acabado lacado brillo con sistema de autorriego.

EXTRAS / OPCIONES

_LUZ
Maceta con sistema de autorriego con iluminación interior de color blanco mediante tecnologia LED. Solo disponible en acabado hielo mate.

_RGBW LED
Maceta con sistema de autorriego, que incluye iluminación interior mediante tecnología Led RGBW y mando a distancia para cambiar de color. Solo disponible en acabado hielo mate.

_RGBW LED DMX
Maceta con sistema de autorriego, que incluye iluminación interior mediante tecnología Led RGBW y mando a distancia para cambiar de color. Controlado por DMX-1024 (wireless), permitiendo la comunicación entre uno o multiples productos simultaneamente mediante el transmisor DMX (no incluido). Hay dos opciones para seleccionar: **Professional XLR DMX y Home WIFI DMX.**
Ambas opciones disponen de varias configuraciones:

1* DMX Wireless configuración estandar.
2* DMX Wireless configuración personalizable según el cliente.

CON BATERÍA

_RGBW LED BATTERY
Maceta con sistema de autorriego, que incluye iluminación interior mediante tecnología Led RGBW, alimentado por una batería. Se incluye mando a distancia para cambio de color y cargador. Solo disponible en acabado hielo mate.

_RGBW LED DMX BATTERY
Maceta con sistema de autorriego, que incluye iluminación interior mediante tecnología Led RGBW alimentado por una bateria (incluye cargador y mando a distancia para cambio de color). Controlado por DMX-1024 (wireless), permitiendo la comunicación entre uno o multiples productos simultaneamente mediante el trasnmisor DMX (no incluido). Hay dos opciones para seleccionar: **Professional XLR DMX y Home WIFI DMX.**
Ambas opciones disponen de varias configuraciones:

1* DMX Wireless configuración estandar.
2* DMX Wireless configuración personalizable según el cliente.

_ RGBW LED COLORS / COLORES LED RGBW

Blanco cálido / blanco natural/ blanco frio

Colors Colores

_MATTE / MATE

_LACQUERED / LACADO

_TWO-TONE LACQUERED / BICOLOR LACADO

_LIGHTING / ILUMINACIÓN

Blanco cálido / blanco natural/ blanco frio
Warm white / natural white / cold white

_MATTE INJECTION / INJECCIÓN MATE

Sillas fabricadas por model por inyeccion de polipropileno.
Chairs made of polypropilene by injection moulding.

_POLYCARBONATE / POLICARBONATO.

Silla Faz (color transparente para las patas).
Faz chair (legs only).

_ALUMINIUM BASE TABLE / ALUMINIO PIE MESAS

Pies de mesa de fundición de aluminio.
Aluminium cast base table.

_ALUMINIUM PROFILE / PERFILERÍA ALUMINIO

Perfilería de aluminio utilizado en la Pérgolas y Cenadores.
Aluminium profile used in Canopies and Pavillions.

FEATURES _**Lightining**

POWER SUPPLY

FEATURES LED LIGHT
- Simple color LEDs 4000 - 4500 K
- 720 - 2800 LM Max. (Models subject to availability)
- 16 - 72 W Max. (Models subject o availability)
- Power supply: Mean Well / Class 2 / IN: 100-240V AC / 50-60Hz
- IEE: Class A
- IP65 / applicable for wet areas.
- 5 Meters White cable Ho5RN-F 2G1 mm2 + Plug (EU - AUS - UK - USA)

- Ta: 40°C
- CE / RoHS / UL* (coming soon)

FEATURES NANO LED LLUM
- Simple color LEDs 6500 K
- 40 LM
- 1.4 W Max.
- Wall Power supply: IN: 100-240V AC / 50-60Hz
- IEE: Class A
- IP20 / indoor use only
- 2 Meters transparent cable with hand switch + EU Plug

- Ta: 35°C
- CE / RoHS

FEATURES LED RGBW
- Multicolor LEDs RGBW
- Controller RF433 Mhz / 10-15 meters range
- 450 - 1100 LM Max. (Models subject to availability)
- 16 - 72 W Max. (Models subject to availability)
- Power supply: Mean Well / Class 2 / IN: 100-240V AC / 50-60Hz
- IEE: Class A
- IP65 / applicable for wet areas.
- 5 Meters White cable Ho5RN-F 2G1 mm2 + Plug (EU - AUS - UK - USA)

- Ta: 40°C
- CE / RoHS / UL* (coming soon)

FEATURES LED RGBW DMX
- Multicolor LEDs RGBW
- Controller RF433 Mhz / 10-15 meters range
- DMX 1024 decoder / 2.4Ghz wireless signal/ compatible with IOS or Android & Professional Installations.
- 450 - 1100 LM Max. (Models subject to availability)
- 16 - 72 W Max. (Models subject to availability)
- Power supply: Mean Well / Class 2 / IN: 100-240V AC / 50-60Hz
- IEE: Class A
- IP65 / applicable for wet areas.
- 5 Meters White cable Ho5RN-F 2G1 mm2 + Plug (EU - AUS - UK - USA)

- Ta: 40°C
- CE / RoHS / UL* (coming soon)

CARACTERÍSTICAS _**Iluminación**

FUENTE ALIMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS LED BLANCO
- Color simple LEDs 4000 - 4500 K
- 720 - 2800 LM Máx. (según modelos)
- 16 - 72 W Máx. (según modelos)
- Fuente de alimentación: Mean Well / Class 2 / IN: 100-240V AC / 50-60Hz
- IEE: Clase A
- IP65 / Aplicable para zonas húmedas
- 5 Metros de cable Blanco Ho5RN-F 2G1 mm2 + Clavija (EU - AUS - UK - USA)

- Ta: 40°C
- CE / RoHS / UL*(próximamente)

CARACTERÍSTICAS NANO LED LUZ
- Color simple LEDs 6500 K
- 40 LM
- 1.4 W Máx.
- Fuente de alimentación de pared: IN: 100-240V AC / 50-60Hz
- IEE: Clase A
- IP20 / Aplicable para interiores
- 2 Metros de cable transparente con interruptor de mano + Clavija EU

- Ta: 35°C
- CE / RoHS

CARACTERÍSTICAS LED RGBW
- Multicolor LEDs RGBW
- Controlador RF433 Mhz / 10-15 metros de alcance
- 450 - 1100 LM Máx. (según modelos)
- 16 - 72 W Máx. (según modelos)
- Fuente de alimentación: Mean Well / Class 2 / IN: 100-240V AC / 50-60Hz
- IEE: Clase A
- IP65 / Aplicable para zonas húmedas
- 5 Metros de cable blanco Ho5RN-F 2G1 mm2 + clavija (EU - AUS - UK - USA)

- Ta: 40°C
- CE / RoHS / UL*(próximamente)

CARACTERÍSTICAS LED RGBW DMX
- Multicolor LEDs RGBW
- Controlador RF433 Mhz / 10-15 metros de alcance
- Decodificador DMX 1024 / Señal sin cables 2.4 Ghz / Compatible con IOS o Android & Instalaciones Profesionales
- 450 - 1100 LM Máx. (según modelos)
- 16 - 72 W Máx. (según modelos)
- Fuente de alimentación: Mean Well / Class 2 / IN: 100-240V AC / 50-60Hz
- IEE: Clase A
- IP65 / Aplicable para zonas húmedas
- 5 Metros de cable blanco Ho5RN-F 2G1 mm2 + clavija (EU - AUS - UK - USA)

- Ta: 40°C
- CE / RoHS / UL*

BATTERY

FEATURES BATTERY NANO LED RGBW
- Multicolor LEDs 6500 K
- Controller RF433 Mhz / 10-15 meters range
- 40 - 100 LM Max.
- 1.5 W Max.
- Li-ion Battery 2 Ah / 5V / 8-10 h autonomy / Load 6h / IN: 100-240V AC / 50-60Hz
- IEE: Class A
- IP65 / applicable for wet areas
- Ta: 40°C - CE / RoHS

FEATURES BATTERY LED RGBW
- Multicolor LEDs RGBW
- Controller RF433 Mhz / 10-15 meters range
- 450 - 1100 LM Max. (Models subject to availability)
- 16 - 72 W Max. (Models subject to availability)
- Li-ion Battery 5.2
- 19 Ah (subject to availability) 12V / 5-6 h autonomy / Load 4h
- 500 cycles / IN: 100-240V AC / 50-60Hz
- IEE: Class A
- IP65 / applicable for wet areas
- Ta: 40°C - CE / RoHS / UL* (coming soon)

FEATURES RGBW LED DMX + BATTERY
- Multicolor LEDs RGBW
- Controller RF433 Mhz / 10-15 meters range
- DMX 1024 decoder / 2.4 Ghz wireless signal / Compatible with IOS or Android & Professional Installations
- Li-ion Battery 5.2
- 19 Ah (subject to availability) 12V / 5-6 h autonomy / Load 4h - 500 cycles/ IN: 100-240V AC / 50-60Hz
- 1100 LM Max. (Models subject to availability)
- 16 - 72 W Max. (Models subject to availability)
- IEE: Clase A
- IP65 / Applicable for wet areas
- Ta: 40°C - CE / RoHS / UL * (coming soon)

E474992

PACK _Bluetooth Sound System

Connect your smartphone or tablet via Bluetooth to the built in speakers.
- Sound systems 200W Dual component.
- Bluetooth Ready v.4.0.
- Input: AUX Jack 3,5 mm.
- USB Charger for portable gadget - Output 5V= 1500mA

FEATURES _Stainless steel (counter top)

- Material: AISI12 (EN AC-44100).
- Process: Laser cut.
- Shock Resistant.
- Recyclable 100%.

Bars
Barras

CON BATERÍA

CARACTERÍSTICAS NANO LED RGBW BATERIA
- Multicolor LEDs RGBW
- Controlador RF433 Mhz / 10-15 metros de alcance
- 40 - 100 LM Máx - 1.5 W Máx
- Batería Li-ion 2 Ah / 5V / 8-10 h autonomía / Carga 6h / IN: 100-240V AC / 50-60Hz
- IEE: Clase A
- IP65 / Aplicable para zonas húmedas
- Ta: 40°C - CE / RoHS

CARACTERÍSTICAS LED RGBW BATERIA
- Multicolor LEDs RGBW
- Controlador RF433 Mhz / 10-15 metros de alcance
- 450 - 1100 LM Máx. (según modelos)
- 16 - 72 W Máx (según modelos)
- Batería Li-ion 5.2 - 19 Ah (según modelos) 12V / 5-6 h autonomía / Carga 4h - 500 ciclos / IN: 100-240V AC / 50-60Hz - IEE: Clase A
- IP65 / Aplicable para zonas húmedas
- Ta: 40°C - CE / RoHS / UL*(próximamente)

CARACTERÍSTICAS LED RGBW DMX + BATERIA
- Multicolor LEDs RGBW
- Controlador RF433 Mhz / 10-15 metros de alcance
- Decodificador DMX 1024 / Señal sin cables 2.4 Ghz / Compatible con IOS o Android & Instalaciones Profesionales
- 450 - 1100 LM Máx. (según modelos)
- 16 - 72 W Máx. (según modelos)
- Batería Li-ion 5.2 - 19 Ah (según modelos) 12V / 5-6 h autonomía / Carga 4h
- 500 ciclos / IN: 100-240V AC / 50-60Hz
- IEE: Clase A
- IP65 / Aplicable para zonas húmedas
- Ta: 40°C - CE / RoHS / UL*

E474992

PACK _Bluetooth Sound System

Conecta tu smartphone o tablet a los altavoces integrados en el mobiliario Vondom por Bluetooth.
- Sound systems 200W Dual component.
- Bluetooth Ready V4.0.
- Entrada: AUX Jack 3,5 mm.
- USB de carga para cualquier dispositivo portátil - Salida 5V== 1500mA

CARACTERÍSTICAS _Acero Inoxidable (sobre barras)

- Material: AISI304 (ASTM A-240)
- Corte a laser.
- Resistente a los golpes.
- 100% reciclable.

Bars
Barras

FEATURES _Polethylene

- Material: LLDPE Resin. Linear low-density polethylene. UL94 HB.
- Process: Rotational Moulding.
- Resistant to UVI. Fattore UV8, equivalent to 8.000 hours of Florida sunlight.
- Resistant to extreme temperatures (-60°C to + 80°C) / (-76°F to 176°F)
- Shock Resistant.
- Light weight
- The planters are easily drilLED to make draining holes.
- Recyclable 100%.
- Available in 15 colors: ice, white, black, bronze, steel, anthracite, red, pistachio, orange, khaki, navy, plum, taupe, ecru and beige.

FEATURES _Polypropylene

- Material: Polypropylene resin with glass fiber , UV stabilizer.
- Process: injection moulding.
- Shock resistant .
- Light weight .
- 100% recyclable
- Available in 11 colors: white, black, bronze, ecru, red, pistachio, sand, blue, mostaza, grey and tortora.

FEATURES _Polycarbonate

- Material: Polycarbonate resin. Low viscosity, high strength. Mainly used in complex designs.
- Process: Injection Moulding.
- Shock Resistant.
- Light weight
- Recyclable 100%.
- Available in 1 color: clear.

FEATURES _Aluminium (table base)

- Material: AISI12 (EN AC-44100).
- Process: Cast aluminum.
- Shock Resistant.
- Recyclable 100%.
- Powder coated cast aluminum.
- Available in 10 colors: white, black, steel, ecru, red, bronze, pistachio, sand, blue and mostaza.

FEATURES _Aluminum (profile)

- Material: 6060 (AlMgSi,3.3206,A96060).
- Process: Aluminum extrusion.
- Shock Resistant.
- Recyclable 100%.
- Lacquered.
- Available in 2 colors: white lacquered, silver lacquered.

FEATURES _Iroko wood (Sloo Collection)

- Hard and very resistant wood.
- Process: Turning.
- Shock resistant.
- Recyclable 100%.

CARACTERÍSTICAS _Material Polietileno

- Material: Resina de LLDPE. Polietileno lineal de baja densidad. UL94 HB.
- Proceso: Moldeo rotacional.
- Resistente a UVI. Fattore UV8, equivalente a 8.000 horas de sol de Florida.
- Resistente a temperaturas extremas (-60°C a +80°C) / (-76°F to 176°F)
- Resisitente a impactos.
- Ligera.
- Los maceteros son fáciles de taladrar para realizar las marcas de drenaje.
- Reciclable 100%.
- Disponible en 15 colores: hielo, blanco, negro, bronce, acero, antracita, rojo, pistacho, naranja, khaki, navy, plum, taupe, ecru y beige.

CARACTERÍSTICAS _Material Polipropileno

- Material: Resina de polipropileno con fibra de vidrio, Estabilizador UV.
- Proceso: moldeo por inyección.
- Resistente a los golpes.
- Ligero .
- 100% reciclable.
- Disponible en 11 colores: blanco, negro, bronce, ecru, rojo, pistacho, arena, azul, mostaza, gris y tortora.

CARACTERÍSTICAS _Material Policarbonato

- Material: Resina de policarbonato. Alto nivel de fluidez (baja viscosidad), alta resistencia a la rotura. Se utiliza en diseños complejos y aplicaciones con espesores más finos.
- Proceso: moldeo por inyección.
- Resistente a los golpes.
- Ligero .
- 100% reciclable.
- Disponible solo en acabado transparente.

CARACTERÍSTICAS _Material Aluminio (pie mesa)

- Material: AISI12 (EN ACE-44100)
- Proceso: Fundición de aluminio.
- Resistente a los golpes.
- 100% reciclable.
- Pintado al horno con pintura epoxy.
- Disponible en 10 colores: blanco, negro, acero, ecru, rojo, bronce, pistacho, arena, azul y mostaza.

CARACTERÍSTICAS _Material Aluminio (perfileria aluminio)

- Material: 6060 (AlMgSi,3.3206,A96060).
- Proceso: Extrusión de aluminio.
- Resistente a los golpes.
- 100% reciclable.
- Lacado.
- Disponible en 2 colores: plata y blanco.

CARACTERÍSTICAS _Madera Iroko (Sloo Collection)

- Madera dura y muy resistente.
- Proceso: Torneado.
- Resistente a los golpes y al exterior.
- 100% reciclable.

FEATURES _Foam

Padded foam is used in all cushions of our products.

Density: 30/40 Kg/m² - Plasticized: Yes

FEATURES _Padded foam for injecction

Polyurethane foam is suitable for outdoor use and in areas with high humidity. Perfectly waterproof, high drying capacity, comfortable and easily cleaned.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Properties	Unit	Value	Specifications
Composition	-	100% Polyester	-
Fibre type	-	Solid, semi-dull	-
Fineness of the fibres	den	10.0	±1.0
Average fibres length	mm	60.0	±2.0
Maximum temperature	ºC	110.0	±1.0
Manufacturing process	Dry carded and termal drying		
Recyclability	100%, without additives or binding agents		

Other caractherics:
•It is not absorb or retain moisture.
•It is not affected by mould, insects or rodents.
•It does not cause irritation to the skin or the mucous membranes.

FEATURES _Fabrics

NAUTICAL

Soft leather like fabric suitable for indoor and outdoor use. Standard option for upholstery. Available in 11 colors; white, ecru, beige, bronze, steel, black, plum, navy, pistachio, red and orange.

Composition	Vinyl / 100%Polyester HiLoft
Weight	780 gr/m²
Abrasion	>120.000 cycles
Fire Retardancy	EN 1021 (Parts 1 - 2) - M2 (NF P 92.507) BS 5852 - DIN 53438/T2
Cold Crack	-20ºC
UV Resistance	1000 hours / Factor 7UV
Antibacterial Treatment	Yes
Outdoor Using	Yes

SILVERTEX

Vinyl fabric suitable for indoor and outdoor. Special option for upholstery. Available in 12 colors; white, ecru, beige, bronze, khaki, taupe, steel, anthracite, plum, navy, champagne and pistachio.

Composition	Vinyl / 100%Polyester HiLoft
Weight	685 gr/m²
Abrasion	>300.000 cycles (Martindale)
Fire Retardancy	EN 1021 (Parts 1 - 2) DIN 4102 B2 - NF P 92-503 / M2 UNE 23.727-90 IR/ M2 - IMO A.652 (16) annex 1, 8.2&8.3
Cold Crack	-23ºC
UV Resistance	1000 hours / Factor 7UV
Antibacterial Treatment	Yes
Outdoor Using	Yes

BATYLINE

Woven polyester fibre protected with PVC coating. Suitable for indoor and outdoor use. Available in 5 colors; white, ecru, bronze, steel and black.

CARACTERÍSTICAS _Espuma Acolchados

Espuma utilizada en los acolchados de los productos:

Densidad: 30/40 Kg/m² - Plastificado: Sí

CARACTERÍSTICAS _Espuma acolchados para inyección

Espuma utilizada para los acolchados de las piezas de inyección. Es una espuma de poliuretano ideal para usos exteriores y en zonas con mucha humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Técnicas	Unidad	Valor	Tolerancia
Composición	-	100% Poliéster	-
Tipo de fibra	-	Solida, semi-dull	-
Finura media de las fibras	den	10.0	± 1.0
Longitud media de las fibras	mm	60.0	± 2.0
Tª máxima de utilización	ºC	110.0	± 1.0
Proceso de Fabricación	Cardado por vía seca y consolidado térmico.		
Reciclabilidad	100%, en cuanto a que no contiene aditivos ni ligantes.		

Otras Propiedades:
•No absorbe ni retiene humedad, no es putrescible.
•No constituye alimento para insectos ni roedores.
•No desprende partículas durante su manipulación. Es un producto inocuo, no irrita mucosas ni la piel.

CARACTERÍSTICAS _Tejidos

TELA NÁUTICA

Tejido náutico apto para interior y exterior. Opción estándar para los acolchados. Disponible en 11 colores; white, ecru, beige, bronze, steel, black, plum, navy, pistachio, red y orange.

Composición	Vinilo / 100% Poliéster HiLoft
Peso	780 gr/m²
Abrasión	>120.000 ciclos
Tratamiento Ignífugo	EN 1021 (Parts 1 - 2) - M2 (NF P 92.507) BS 5852 - DIN 53438/T2
Temperatura mínima de uso	-20ºC
Resistencia UV	1000 horas / Factor 7UV
Tratamiento antibacteriano	Sí
Apto para exterior	Sí

SILVERTEX

Tejido vinílico apto para interior y exterior. Opción especial para los acolchados. Disponible en 11 colores; white, ecru, beige, bronze, khaki, taupe, steel, anthracite, plum, navy, champagne, y pistachio.

Composición	Vinilo / 100% Poliéster HiLoft
Peso	685 gr/m²
Abrasión	>300.000 ciclos (Martindale)
Tratamiento Ignífugo	EN 1021 (Partes 1 - 2) DIN 4102 B2 - NF P 92-503 / M2 UNE 23.727-90 IR/ M2 - IMO A.652 (16) annexo 1, 8.2&8.3
Temperatura mínima de uso	-23ºC
Resistencia UV	1000 horas; Factor 7UV
Tratamiento antibacteriano	Sí
Apto para exterior	Sí

Composition	Polyester / PVC Composite
Weight	500 gr/m²
Abrasion	SC (very heavy use)
Fire Retardancy	EN 1021 (Parts 1 - 2) - DIN 4102 B1 - NFP 92-503/M2 B-S2-D0 - NF-EN 13501-1 - OMI A.652 (part 16) CAL TB Nº 117 -2000 Section E, Part 1
Extreme working temperatures	-30ºC / +70ºC
UV Resistance	ΔE lab < 3 UVA 340 / 2000 hours
Antibacterial Treatment	Yes
Outdoor Using	Yes

CREVIN

Upholstery fabric, that as and natural appearance and can be easy cleaned by washing machines, allowing an easy removal of mildew. Suitable for indoor and outdoor use. Available in 8 colors: white, bronze, steel, taupe, navy, pistachio, anthracite and black.

Composition	57%PP 38%PES 5%PU
Weight	546 gr/m²
Abrasion	EN ISO 12947-2:1998, EN 14465:2003/A1:2006 60.000
Assessment of Ignitability	EN 1021-1:2006
UV Resistance	ΔE lab > 6 EN ISO 105-B04:1997 (1000 hours)
Antibacterial Treatment	Yes
Outdoor Using	Yes

SUNVISION

PVC and acrylic outdoor fabric for Vela Canopy, Vela Round Canopy and Ulm parasol. Available in 4 colors: White, beige, bronze and steel.

Composition	High tenacity polyester PVC coated and solution dyed acrylic.
Finish	Cleangard special dirt-resistant and awning water repellent treatment.
Weight	275 gr/m²
Colour fastness weather conditions 1000h	4-5/5 (Norme: ISO 105 B04)
Colour fastness UV	7-8/8 (Norme: ISO 105 B02)
Tear strength	Warp 6,5 daN / Weft 5 daN
Tensile strength	Warp 80 daN / Weft 80 daN
Outdoor Using	Yes

VELUM

Outdoor fabrics are waterproof 100 % acrylic . Used for curtains of Canopys and round Daybed. Available in white and steel.

Composition	100% Sunbrella Acrylic
Finish	Water-Repellent & Stain Proff
Weight	165 gr/m²
Colour fastness weather conditions 1000h	4-5/5 (Norme: ISO 105 B04)
Colour fastness UV	7-8/8 (Norme: ISO 105 B02)
Colour fastness 40ºC washing	5/5 (Norme: ISO 105 C01)
Care Instructions	Washable 30ºC
Environment	Confidence in textiles CQ 638/2- Greenguard
Outdoor Using	Yes

BATYLINE

Tela tejida en poliéster protegida por PVC. Apta para interior y exterior. Disponible en 5 colores; white, ecru, bronze, steel y black.

Composición	Poliester / PVC Compuesto
Peso	500 gr/m²
Abrasión	SC (uso muy severo)
Tratamiento Ignífugo	EN 1021 (Partes 1 - 2) - DIN 4102 B1 - NFP 92-503/M2 B-S2-Do - NF-EN 13501-1 - OMI A.652 (parte 16) CAL TB Nº 117 -2000 Sección E, Parte 1
Temperatura extremas de uso	-30ºC / +70ºC
Resistencia UV	ΔE lab < 3 UVA 340 / 2000 horas
Tratamiento antibacteriano	Sí
Apto para exterior	Sí

CREVIN

Tejido de tapicería con aspecto natural. Apta para interior y exterior. Fácil limpieza de las manchas y el moho. Disponible en 8 colores; white, bronze, steel, taupe, navy, pistachio, anthracite y black.

Composición	57%PP 38%PES 5%PU
Peso	546 gr/m²
Abrasión	EN ISO 12947-2:1998, EN 14465:2003/A1:2006 60.000
Reacción al fuego	EN 1021-1:2006
Resistencia UV	ΔE lab > 6 EN ISO 105-B04:1997 (1000 horas)
Tratamiento antibacteriano	Sí
Apto para exterior	Sí

SUNVISION

Tejido para exterior de PVC y acrílico para el techo del cenador, el parasol Ulm y daybed redondo Vela. Disponible en 4 colores: White, beige, bronze y steel.

Composición	Hilo poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC y hilo acrílico teñido en masa
Acabado	Tratamiento Clengard especial toldo, antimanchas e impermeabilizante
Peso	165 gr/m²
Solidez de los colores a intemperies 1000h	4-5/5 (Norme: ISO 105 B04)
Solidez de los colores UV	7-8/8 (Norme: ISO 105 B02)
Resistencia al desgarro	Urdimbre 6,5 daN / Trama 5 daN
Resistencia a la rotura	Urdimbre 80 daN / Trama 80 daN
Uso para el exterior	Sí

VELUM

Tejidos para exterior hidrófugo acrílico 100%. Utilizado para las cortinas de los cenadores y Daybed redondo Vela. Disponible en white and steel.

Composición	100% Sunbrella Acrylic
Acabado	Water-Repellent & Stain Proff
Peso	165 gr/m²
Solidez de los colores condiciones climáticas 1000h	4-5/5 (Norma: ISO 105 B04)
Solidez de los colores UV	7-8/8 (Norma: ISO 105 B02)
Solidez del color al lavado 40ºC	5/5 (Norma: ISO 105 C01)
Instrucciones de cuidado	Washable 30ºC
Medio ambiente	Confidence in textiles CQ 638/2- Greenguard
Uso para el exterior	Sí

FABRICS / **TEJIDOS**

NAUTICAL

SILVERTEX

BATYLINE



CREVIN



SUNVISION

VELUM



TABLETOPS / **TABLEROS**

Solid Surface (Full White)

HPL borde negro. black edge.

HPL borde blanco. white edge. (Full white).

Vidrio. Glass.

FEATURES_**Table Top**

Full White - Superficie Sólida. Solid surface. Surface solide. Solid Oberfläche. Superficie solida.

Solid surface made of durable high performance resins and mineral fillers. It has a soft touch, has no pores, scratching and staining resistant. In accordance with the ISO 19172, which ensures the highest quality in with this typology of boards. Available in a white color.

Features	Specialization	Test Method
Radiant heat Resistance	600 seconds	Nema LD 3-3. 10
Thermal Expansion	< 5,4•105 mm/mm° C	ASTM E 228 m
Flexure Strength	> 27,8 MPa	ASTM D 790
Flexural Modulus	> 6895 MPa	ASTM D 790
Hardness Barcol	50-70	ASTM D 2583
Planarity	< 160 mm	ISSFA SST 4,1-00
Impact Strength	Pass at 1525 mm	ISSFA SST 6,1-00
Behaviour of microorganism	No growth	ASTM G21
Bacteria Resistance	No growth	ASTM G21
Consistency of color	Pass	ISSFA SST 2.1-00
Stain Resistance	< 52	ISSFA SST 3.1-00
Visul Defect	Pass	ISSFA SST 5,1-00
Light fastness	Without effect	ISSFA SST 7.1-00
Resistance to boiling water	Without effect	ISSFA SST 8.1-00
High temperature resistance	Without effect	ISSFA SST 9.1-00

HPL

HPL tabletops are made out of paper layers agglutinated with thermoset resins of Melamine-Formaldehyde on the surface and Phenol-Formaldehyde inside. All components are pressed at a high temperature and pressure. Suitable for indoor and outdoor use. HPL Tabletops for Mari-sol, Faz and Delta table bases thickness is 10mm ± 0,55.

- White edge: white
- Black edge: white, black, bronze, steel, taupe, red, ecru and beige.

Features	Method	Units	Value	
Thickness	ISO 4586 ½	mm	13 ± 0,55	
Density	ISO 1183	Kg/m³	1400 - 1500	
Absorción de agua	ISO 4586 ½	%	Weight	2,0 max.
			Thickness	2,0 max.
Estabilidad dimensional a altas temperaturas	ISO 4586 ½	%	Long.	0,25 max.
			Trans.	0,55 max.
Hardness	ASTM D 785	HR E	97 ca	
Resistencia a la flexión	ISO 178	MPa	Long.	145 min
		MPa	Trans	135 min

GLASS

Security tempered glass. Thickness: 10 mm.
- Clear
- Smoked: bronze
- Opaque: white and black

Technical Features	Units	Value
Resistant to soft body impact		2(B)2
Resistance against suddne temperature changes	K	40
Resistant to wind, snow and large weight	mm	10
Sound insulation	dB	34 (-1,-3)
Thermal Properties		
Thermal Transmittance (value U)	W/(m2.K)	5.6
Light Transmission tV		0.53
Light Refletion pV		0.06/0.06
Solar Transmission tE		0.52
Solar Reflection pE		0.06/0.06

CARACTERÍTICAS _**Sobres**

Full White - Superficie Sólida. Solid surface.

Superficie Sólida es una superficie sólida resistente y duradera fabricada con resinas de altas prestaciones y cargas minerales. Es agradable al tacto, no tieOne poros y presenta una máxima resistencia al rayado y manchado. Este tipo de tablero cumple la norma ISO 19172, que garantiza la más alta calidad en este tipo de tableros.

Características	Especialización	Método De Ensayo
Resistencia al calor radiante	600 segundos	Nema LD 3-3. 10
Expansión térmica	< 5,4•105 mm/mm° C	ASTM E 228 m
Resistencia a la flexión	> 27,8 MPa	ASTM D 790
Módulo de flexión	> 6895 MPa	ASTM D 790
Dureza Barcol	50-70	ASTM D 2583
Planitud	< 160 mm	ISSFA SST 4,1-00
Resistencia al impacto	Pasa a 1525 mm	ISSFA SST 6,1-00
Comportamiento frente a los microorganismos	Sin crecimiento	ASTM G21
Resistencia a las bacterias	Sin crecimiento	ASTM G21
Consistencia del color	Pasa	ISSFA SST 2.1-00
Resistencia al manchado	< 52	ISSFA SST 3.1-00
Defectos visuales	Pasa	ISSFA SST 5.1-00
Resistencia a la luz	Sin efecto	ISSFA SST 7.1-00
Resistencia al agua hirviendo	Sin efecto	ISSFA SST 8.1-00
Resistencia a altas temperaturas	Sin efecto	ISSFA SST 9.1-00

HPL

Son tableros que se componen de capas de papel aglutinado con resinas termoestables de Melamina-Formaldehido en su superficie y de Fenol-Formaldehido en su interior. Todo ello es prensado a alta presión y alta temperatura. Producto apto para interior y exterior.

- Borde blanco: blanco
- Borde negro: white, black, bronze, steel, taupe, red, ecru y beige.

Características	Método	Unidades	Valores	
Grosor	ISO 4586 ½	mm	13 ± 0,55	
Densidad	ISO 1183	Kg/m³	1400 - 1500	
Absorción de agua	ISO 4586 ½	%	Peso	2,0 max.
			Espesor	2,0 max.
Estabilidad dimensional a altas temperaturas	ISO 4586 ½	%	Long.	0,25 max.
			Trans.	0,55 max.
Dureza	ASTM D 785	HR E	97 ca	
Resistencia a la flexión	ISO 178	MPa	Long.	145 min
		MPa	Trans	135 min

GLASS

Cristal templado de seguridad. Grososr: 10 mm.
- Clear
- Ahumado: bronze
- Opaco: blanco y negro

Características técnicas	Units	Valores
Resistencia al impacto de cuerpo blando		2(B)2
Resistencia contra cambios repentinos de temperatura y diferenciales de temperatura	K	40
Resistencia al viento, nieve, carga permanente e impuesta	mm	10
Atenuación acústica al ruido aéreo directo	dB	34 (-1,-3)
Propiedades térmicas		
Transmisión térmica (valor U)	W/(m2.K)	5.6
Propiedades de radiación		
Transmisión luminosa tV		0.53
Reflexión luminosa pV		0.06/0.06
Transmisión energía solar tE		0.52
Reflexión energía solar pE		0.06/0.06

DMX WIRELESS

DMX 512 (Digital Multiplex) is a mecanism used for the electronic control of entertainment lighting, enabling communication between the control-table, our own lights and light sources.

You can create customized and special environments. This allowed to control every Vondom product independently or in groups.

There are 2 different DMX Wireless, depending on our customer needs.

_DMX WIRELESS PROFESSIONAL XLR PACK

Vondom DMX Wireless Professional XLR you can control all LED RGBW VONDOM pieces from your Mix Tables, PC+software, Domotic panels, etc.

1* DMX Wireless Standard Configuration

Preset three separate Family products: POTS, LAMPS & FURNITURE.

2* DMX Wireless Customized Configuration

You can send us your customized special environment that you want to control independently and we will set it up.

_DMX WIRELESS HOME WIFI PACK

Vondom DMX Wireless Home Wi-Fi Pack is a WI-FI access point to control all LED RGBW VONDOM items with your IOS or Android devices.

1* DMX Wireless Standard Configuration

Preset three separate Family products: PLANTERS, LAMPS & FURNITURE.

2* DMX Wireless Customized Configuration

You can send us your customized requirements in order to control individually each item/group and we will set it up. (Max. 8 rooms).

DMX SIN CABLES

DMX 1024 (Digital MultipleX), es un protocolo electrónico utilizado en luminotecnia para el control de la iluminación de espectáculos, permitiendo la comunicación entre los equipos de control de luces y las propias fuentes de luz.

DMX Sin Cables. Puedes crear ambientes especiales y personalizados. Permite controlar cada producto Vondom de manera independiente o en grupos.

Hay 2 tipos de DMX Wireless, dependiendo las necesidades del cliente.

_DMX WIRELESS PROFESSIONAL XLR PACK

Con Vondom DMX Profesional XLR Sin cables se puede controlar todos los productos VONDOM mediante una mesas de mezclas, Ordenadores + Programa, Paneles Domoticos, etc.

1* DMX Wireless Configuración Estándar

Están preconfiguradas tres Familias independientes: MACETAS, LAMPARAS, MOBILIARIO.

2* DMX Wireless Configuración Personalizada

Puede indicarnos los productos o grupos que necesita controlar independientemente y nosotros lo configuraremos.

_DMX WIRELESS HOME WIFI PACK

El paquete Home Wi-Fi Vondom DMX Sin cables es un punto de acceso WI-FI con el que controlar todos sus productos VONDOM mediante sus dispositivos IOS o Android.

Es posible conectar el controlador Home Wi-Fi a su red doméstica o usarlo directamente.

1* DMX Wireless Configuración Estándar

Están preconfiguradas tres Familias independientes: MACETAS, LAMPARAS, MOBILIARIO.

2* DMX Wireless Configuración Personalizada

Puede indicarnos los productos o grupos que necesita controlar independientemente y nosotros lo configuraremos. (Máx. 8 zonas)

DMX WIRELESS PROFESSIONAL XLR PACK



1* DMX Wireless Professonal Standard Configuration

Furniture Mobiliario
DMX Adress code RGBW 4 channels
1/2/3/4

Planters Maceteros
DMX Adress code RGBW 4 channels
5/6/7/8

Lamps Lámparas
DMX Adress code RGBW 4 channels
9/10/11/12

2* DMX Wireless Professional Customized Configuration



DMX WIRELESS HOME WIFI PACK



1* DMX Wireless Home Standard Configuration



Furniture Mobiliario
Room 1

Planters Maceteros
Room 2

Lamps Lámparas
Room 3

2* DMX Wireless Home Customized Configuration



COVERS FUNDAS

PRODUCTS AND SIZES / PRODUCTOS Y DIMENSIONES

REF	SOFA COVER	FUNDA SOFAS
62061	Sofa - XL Sectional Sofas	Sofá - Módulo XL
62062	Sectional Sofas - Lounge Chair	Módulo - Butaca
62063	Coffee Table	Mesa Sofá
	SUN CHAISE COVER	**FUNDA TUMBONAS**
62064	Sun Chaise	Tumbona
	TABLES COVERS	**FUNDAS MESAS**
62065	Tables up to 80"/2 m	Mesa hasta 2 metros
62066	Tables up to 118"/3 m	Mesa hasta 3 metros
62067	Tables 27½"/70 cm	Mesa 70
62068	Tables 31½"/80 cm	Mesa 80
62069	Tables 35½"/90 cm	Mesa 90
62070	Tables 39¼"/100 cm	Mesa 100
	SEATING COVERS	**FUNDA ASIENTOS**
62071	Chair - Armchair	Funda Sillón -Silla
62072	Bench	Funda Banco
	DAYBED COVERS	**FUNDA DAYBED**
62073	Faz Daybed	Faz Daybed
62074	Vela Round - Square Daybeds	Vela Daybed Redondo - Cuadrado
	BAR COVERS	**FUNDA BARRAS**
62075	Bar up to 80"/2 m and Curved Bar	Funda Barra 2 m y Barra Curva
62076	Bar up to 40"/1 m and Corner Bar	Barra 1 metro - Esquina
62077	Catering Counter	Barra Catering

COLOUR

Silver Plata

FEATURES _**Fabric Cover**

NAUTICAL

Polyester Fabric suitable for outdoor.

Composition	High tenacity polyester 280 dtex coated on both sides
Finition	Top coat soft touch underside protective varnish
Weight	300 gr/m²
Abrasion	>120.000 cycles
Tensile strength	ISO 13934-1 - Warp 120 daN - Weft 110 daN
Tear strength	DIN 53363 - Warp 9 daN - Weft 9 daN
Colour Fastness	UV - ISO 105 B02 - 7-8/8

HANDLING AND CARE

VONDOM covers are impregnated to resist water, oil and dirt, functioning to protect the furniture. They are not recommended as a permanent cover for cushions, as moisture may collect and lead to the formation of mold stains. Furniture and cushions should be thoroughly dry before using the covers. Please note that the covers are especially tailored to your furniture item and precise placement is required. In order to increase the circulation of air and avoid the formation of condensation, the covers are not made to floor length. Never pack or fold covers that have become wet; instead, let them dry in a well-ventilated place. Use a soft cloth and warm water to clean the covers, using a gentle upholstery cleaner if necessary. Rinse with clear water. Solvents are not suitable for cleaning the covers as these are aggressive to the surface and may cause damage and discoloration.

CARACTERÍTICAS _**Tejido Funda**

NAUTICAL

Tejido de poliéster apta para el exterior.

Composicción	Soporte poliéster alta tenacidad 208 dtx
Acabado	Barniz de protección al enverso.
Peso	300 gr/m²
Abrasion	>120.000 cycles
Resistencia a la rotura	ISO 13934-1 - Warp 120 daN - Weft 110 daN
Resistencia al desgarro	DIN 53363 - Warp 9 daN - Weft 9 daN
Resistencia UV	UV - ISO 105 B02 - 7-8/8

USO Y MANTENIMIENTO

Las fundas Vondom son impermeables y repelen el agua, el aceite y la suciedad y sirven para proteger el mueble. Pero no sirven para cubrir los cojines de forma permanente porque se puede formar humedad junto a las costuras de la funda y dejar manchas de moho en la tela. Antes de utilizar las fundas, el mueble y los cojines han de estar secos. Tenga en cuenta que las fundas están adaptadas especialmente a sus muebles y es necesario colocarlas correctamente. Para aumentar la circulación de aire, las fundas no llegan al suelo. No guardar o doblar las fundas húmedas, dejar que se sequen en un lugar con buena ventilación. Para limpiar las fundas utilice un paño suave, agua caliente y un producto de limpieza suave si es necesario. Después lávelas con agua. Los disolventes no son aptos para la limpieza de las fundas porque pueden atacar, dañar o decolorar la superficies a tratar.

INSTRUCCTIONS_ **Product Description**

1.- Water tank level indicator, verifiable at any time.
2.- Expanded clay works as drainage. This will prevent stagnation, control water flow & assure root aeration.
3.- Vegetal soil.
4.- Self-watering base where the plant absorbs the water.
5.- Water tank.
6.- Option of wheels o feet.

INSTRUCCTIONS_ **Planting Instructions**

- Set a fine layer of about 2 or 3 cm. in deep of expanded clay on the base of the self-watering base.
- Add the vegetal soil for plants in the flowerpot, leaving space for the root ball of the plant.
- Planting the plant in the flowerpot, previously aerating the roots in order to favour its growth. Finish filling the flowerpot with vegetal soil & press down on the soil with your hands to make it perfectly compact.
- Water the plant on the soil. In the following weeks, please water the plant over the top as the roots of the plant have not reached the platform layer of the self-watering apparatus yet, where the water tank is stored.



INSTRUCCIONES_ **Descripción del producto**

1.- Indicador de nivel de agua del depósito, comprobable en todo momento.
2.- Arcilla expandida, actúa como drenaje. Evita el estancamiento, dosifica el transporte del agua y garantiza la aireación de las raíces.
3.- Tierra vegetal.
4.- Base de autorriego donde la planta absorbe el agua.
5.- Depósito de agua.
6.- Opción de ruedas o patas.

INSTRUCCIONES_ **Instrucciones de plantado**

- Ponga una capa fina de arcilla expandida de unos 2 ó 3 cm. de grosor sobre la base del autorriego.
- Añada la tierra vegetal para plantas a la maceta, procurado dejar un hueco para el cepellón de la planta que quiera plantar.
- Plante la planta en la maceta aireando previamente las raíces para favorecer su crecimiento. Acabe de rellenar con tierra vegetal la maceta y presione bien la tierra con las manos para una perfecta compactación
- Riegue la planta sobre la tierra. En las próximas semanas tendrá que regar por encima, ya que las raíces de la planta no han llegado hasta la capa de la plataforma del autorriego, donde se encuentra el depósito del agua.

RECOMMENDATIONS

After this period of adaption for the roots, fill the water tank until the top very slowly until the indicator reaches the maximum level. If there is no water, the indicator will be at the minimum level, check the indicator level regularly. The period of watering depends on the flowerpot size, plant type and its location. Consult it with a professional in the sector.

INDOOR (Light and Led finishes)

For indoor use, need to check if the stopper of drainage is placed before planting the plant.

OUTDOOR

For outdoor use, please take off the stopper of drainage (Light and Led finishes) and drill the holes at the indicated mark, bearing in mind the position of the water tank (Basic, Self-Watering and Lacquered) and also in the base of the flower pot, so that if it rains, the water overflow will evacuate and not harm the plant.

If you cover the soil with a fine layer of stones, it will stop the moisture from evaporating and improve its aesthetic appearance. For fertilizing and better care of your plants, consult your gardener or your garden centre. VONDOM, accepts no responsibility for any damage done to the plants caused by the incorrect use of flowerpots.



RECOMENDACIONES

Después de este período de adaptación de las raíces, llene el depósito de la reserva del agua al máximo, muy lentamente hasta que el indicador del agua suba hasta su nivel máximo. Si no hay agua el indicador estará al mínimo. Compruebe periódicamente el nivel del indicador del agua. El período de regado depende según el tamaño de maceta, tipo de planta y de su ubicación. Consúltelo con un profesional del sector.

INTERIOR (acabados Luz, Led RGB)

Para uso interior se tiene que comprobar que el tapón del drenaje esté colocado antes de plantar la planta.

EXTERIOR

Para uso en el exterior se tiene que sacar el tapón del drenaje (acabados Luz, Led RGB) y taladrar los puntos de precorte respetando la reserva del agua (acabados Basic, Lacado y Autorriego) y en la base de la maceta, ya que si llueve el agua sobrante podrá evacuar y no dañará la planta.

Si cubre la tierra con una capa de piedras de jardinería, evitará que se evapore la humedad y mejorará su aspecto estético. Para el abonado y un mejor cuidado de sus plantas, consulte en su tienda especializada o a un profesional del sector. VONDOM, no se hace responsable de cualquier daño ocurrido en la planta debido a un mal uso de sus macetas.



FINISHES / ACABADOS
LIGHT / LED RGB
LUZ / LED RGB



FINISHES / ACABADOS
BASIC / LACADO / AUTORRIEGO
BASIC / LACQUERED / SELF-WATERING

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

△	Repeat last order (Re- send order)
⏻	on / off
A/B/C	Specific zones (A = Furniture and furnishings / B = Planters & Pots / C = Lamps) can be customized, 3 maximum items.
ABC	Controls all areas simultaneously
□	Automatic color change
◉	Memoty Button (for programming custom colors) (consult "advanced functions")
○	Programmed colors
✕	Warm White 2700K / Natural White 4000k / Cool White 6500k
+/-	More / less (speed or intensity)



3 Differrent control areas
Can be customized / 3 maximum

- A — Furniture
- B — Pots
- C — Lamps
- ABC — All areas at same time

FEATURES

RGBW + WHITE LED Lamp made of ABS resin & PMMA

- RGBW LED Edison: RGBW LED + White LED / Hight Lumen Output / Flow Yield
- Available depending on models: Mean Well APV High Reliability Class 2 / IN:100-240V AC / 50-60Hz / 1.25 A
- Available depending on models: 5200mAh 12V Li-on Battery / 8-10 hour autonomy
- Wats: 15W
- IEE: Class A+
- RF Controller: 433 Mhz / 10-15 meters / 30-45 feet range
- Available depending on models: DMX 1024 decoder / 2.4 Ghz wireless signal / Compatible with IOS or Android & Professional Installations
- IP65 / Suitable for damp areas

INSTRUCCIONES DEL MANDO



△	Repetir la última orden (Enviar la orden de nuevo)
⏻	on / off
A/B/C	Zonas diferentes (A = Mobiliario / B = Macetas / C = Lámparas) Se pueden personalizar, maximo 3.
ABC	Controlar todas laz zonas a la vez
□	Cambio de color automático
◉	Botón Memoria (para programar un color personalizado) (consultar las funciones avanzadas)
○	Colores programados
✕	Blanco cálido 2700K / Blanco Natural 4000k / Blanco frio 6500k
+/-	Mas o menos (velocidad o intensidad)



3 Zonas diferentes de control
Se puede personalizar / max. 3

- A — Mobiliario
- B — Macetas
- C — Lámparas
- ABC — Todas las zonas al mismo tiempo

CARACTERISTICAS

LAMPARA LED RGBW + BLANCO FABRICADA EN RESINA ABS & PMMA

- LED RGBW: Edison RGBW led + White / Cantidad alta de Lumen / rendimiento de flujo
- Disponible segun modelos: Fuente de alimentacion Mean Well APV alta confiabilidad Class 2 / IN 100-240 V AC / 50-60Hz /1.25A
- Disponible según modelos: Bateria Li-on 5200mAh 12V / 8-10 horas de autonomia
- Wats: 15W
- IEE: Clase A+
- Controlador RF 433 Mhz / 10-15 metros
- Disponible segun modelos: Decodificador DMX 1024 / Señal sin cables 2.4 Ghz / Compatible con IOS o Android & Instalaciones Profesionales
- IP65 / Aplicable para zonas húmedas

OUTDOOR RUGS

MAINTANENCE & SAFETY

Our productions are manufactured according to ISO 9001:2008 quality and ISO 14001:2004 environmental quality, by using high quality materials we guarantee long life of our products.

In order to provide a durable and safe use to the product, please follow the following recommendations:

- All our products are suitable for indoor and outdoor use.
- Highly resistant to UV rays
- Do not to expose to heat sources, products may melt if temperatures rise above 80ºC.
- Any improper use may be harmful to itself.

CLEANING

Dirt can be eliminated by simply by cleaning with a hose.

Fibres should be brushed in the opposite direction to recover its vertical position.

TECHNICAL FEATURES

This product is resistant to UV rays and is design with soft Polyethylene fibers.

YARN	
Type	Flibrillated
Composition	Polyethylene
TUFTING	
Finishing	Cut Pile
PRIMARY BACKING	
Type	Reinforced Fleece
Composition	Polypropylene
Weight	165 gr/m²
FINISHING	
Composition	The polyurethane has been drilLED so it does not retain water or liquids.
FINAL PRODUCT	
Total Height	18 mm (±5%)

RUG SECTION

ALFOMBRAS DE EXTERIOR

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Según las normas de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001:2008 y de medio ambiente ISO 14001:2004., solamente utilizamos materiales de altísima calidad para garantizar una larga vida útil a los productos.

Para proporcionarle un uso duradero y seguro al producto, por favor, siga las siguientes instrucciones:

- Todos los productos son aptos tanto para interior como para exterior.
- Producto altamente resistente a los rayos UV.
- No acercar el producto a fuentes de calor, pudiendo llegar a derretirse si se superan los 80ºC.
- Cualquier uso indebido puede ser perjudicial para el mismo.

LIMPIEZA

La suciedad que quede acumulada en la alfombra debe ser eliminada mediante una corta aspersión o con un simple manguerazo de agua.

Para evitar el aplastamiento de las fibras, se debe cepillar a contrapelo para que las fibras recuperen su posición vertical.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Productos diseñado a base de suaves fibras de Polietileno resistentes a los rayos UV.

FIBRA/HILO	
Tipo	Fibrilado
Composición	Polietileno
TEJIDO	
Acabado	Pelo cortado
SOPORTE PRIMARIO	
Tipo	Tejido Reforzado
Composición	Polipropileno
Peso	165 gr/m²
ACABADO	
Composición	Poliuretano perforado para no retener agua ni líquidos.
PRODUCTO FINAL	
Altura Total	18 mm (±5%)

SECCIÓN ALFOMBRA

MAINTANENCE & SAFETY

Our productions are manufactured according to ISO 9001:2008 quality and ISO 14001:2004 environmental quality, by using high quality materials we guarantee long life of our products.

In order to provide a durable and safe use to the product, please follow the following recommendations:

- All our products are suitable for indoor and outdoor use.
- Continuous exposure to the sun (especially with the dark colors) can cause burning injuries by direct contact with your skin. To avoid this, please check the temperature of the furniture in case of long-term exposure to the sun.
- Place the item on a flat surface to avoid uncontrolLED movements.
- Keep the item far from excessive heat sources.
- The product is not a toy. To avoid accidents, do not to allow children to play with it.
- Keep furniture away dust to keep it clean, if cleaning is be required we recommended the use of pressure washers, such as KARCHER'S and/or domestic degreasing cleaner periodically. Never use abrasive or corrosive products.
- To preserve the product, we recommend the usega of VONDOM cover for every item.
- In the case of lacquered products, we recommended car wax every 2 or 3 months, as it will avoid the appearance of possible scratches.
- Outdoor cushions are available only some models. We recommended you clean them periodically with a cloth and basic soap and water.
- Clean the stainless steel parts with appropriate products.
- When changing bulbs, please make sure the cord is not connected to the main power.
- If cords suffer any damage, they must be changed exclusively by the manufacturer or by a professional.
- If the RGBW LED stops working, please do not handle it. Contact the manufacturer or your distributor inmediately.

CLEANING

Vondom Outdoor Furniture cleans easily and stays impeccable.

Steps for clean outdoor furniture:

1. Spray the degreaser over the dirty surface.
2. Rub it with a damp cloth.
3. Rinse with abundant water with pressure washer.

Cautions! Don't use pressure washer for cushions and lacquered finish items.

4. Dry it outside and enjoy our products.

- We hope you enjoy our products. If you need any further information, please contact our CUSTOMER SERVICE department by calling +34 96 239 84 86 or sending us an e-mail to info@vondom.com.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Nuestra producción se rige según las normas de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001:2008 y de medio ambiente ISO 14001:2004. Y solamente utilizamos materiales de altísima calidad para garantizar una larga vida útil a los productos.

Para proporcionarle un uso duradero y seguro al producto, por favor siga las siguientes instrucciones:

- Todos nuestros productos son aptos tanto para interior como para exterior.
- La exposición continua al Sol, especialmente los colores oscuros, puede provocar lesiones por contacto con la piel. Tenga la precaución de verificar la temperatura de los muebles antes de su uso en horas de sol extremo.
- Coloque la pieza en una superficie regular y sin pendiente para evitar desplazamientos incontrolados.
- Manténgala alejada de fuentes de calor excesivas.
- El producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con ellos, para evitar accidentes.
- Mantenga sus muebles fuera de fuentes de polvo para mantenerlos limpios. En caso de que se requiera su limpieza se recomienda el uso de sistemas de presión de agua tipo KARCHER y/o desengrasantes domésticos de forma periódica. Nunca utilice productos abrasivos o corrosivos.
- Para una mejor conservación del mobiliario, se aconseja cubrir con fundas para cada uno de los artículos.
- Las colecciones lacadas son aptas para el exterior pero hay que extremar su cuidado puesto que son más delicadas, no debe utilizar agua a presión ni productos abrasivos o corrosivos. Para ello, es aconsejable aplicar cada 2 ó 3 meses cera de carrocería y así eliminar la aparición de posibles arañazos.
- Existen acolchados aptos para el exterior, disponibles para algunas colecciones. Se recomienda limpiarlos periódicamente utilizando un paño con jabón neutro y agua.
- Limpie las partes de acero inoxidable con productos adecuados.
- En caso de sustituir la bombilla, asegúrese de que el cable no está conectado a la corriente eléctrica.
- Si el cable sufre algún deterioro, debe cambiarse exclusivamente por el fabricante o por un profesional.
- Si el LED dejara de funcionar, no manipular en ningún caso y contactar con el fabricante o distribuidor del producto.

LIMPIEZA

Vondom Mobiliario de exterior se limpia fácilmente y permanece impecable.

Pasos para limpiar mobiliario the exterior:

1. Pulverice con un quitagrasas la superficie a limpiar.
2. Frote con un paño húmedo y agua.
3. Aclare con abundante agua con un sistema de agua a presión.

¡Atención! No use el sistema de agua a presión para acolchados y acabados lacados.

4. Déjalo secar en el exterior.

- Esperemos que disfrute de nuestros productos. Si desea más información no dude en comunicárselo a nuestro departamento de ATENCIÓN AL CLIENTE llamando al +34 96 239 84 86 o enviando un correo electrónico a info@vondom.com

DIMENSIONS
DIMENSIONES

ULM CUADRADAS



	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Cuadrada 34 x 34 x 30 cm Square 13¾" x 13¾" x 11¾"	8 2	24 x 24 x 20 9½" x 9½" x 7¾"	42201R[b]	42201A[b]	42201RF[b]	42201W[bi]	42201L[bi]	42201D[bi]	42201Y[bi]
Cuadrada 45 x 45 x 40 cm Square 17¾" x 17¾" x 15¾"	20 5¼	32 x 32 x 27 12½" x 12½" x 10½"	42202R[ab]	42202A[ab]	42202RF[ab]	42202W[abi]	42202L[abi]	42202D[abi]	42202Y[abi]
Cuadrada 57 x 57 x 50 cm Square 22½" x 22½" x 19¾"	39 10¼	40 x 40 x 34 15¾" x 15¾" x 13½"	42203R[ab]	42203A[ab]	42203RF[ab]	42203W[abi]	42203L[abi]	42203D[abi]	42203Y[abi]
Cuadrada 68 x 68 x 60 cm Square 26¾" x 26¾" x 23½"	56 14¾	48 x 48 x 41 18¾" x 18¾" x 16¼"	42204R[ab]	42204A[ab]	42204RF[ab]	42204W[abi]	42204L[abi]	42204D[abi]	42204Y[abi]
Cuadrada 91 x 91 x 80 cm Square 35¾" x 35¾" x 31½"	135 35½	64 x 64 x 47 25¼" x 25¼" x 18½"	42205R[ab]	42205A[ab]	42205RF[ab]	42205W[abi]	42205L[abi]	42205D[abi]	42205Y[abi]

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Cuadrada 34 x 34 x 30 cm Square 13¾" x 13¾" x 11¾"	27 7	26 x 26 x 30 10⅛" x 10⅛" x 11¾"	42201	42201F
Cuadrada 45 x 45 x 40 cm Square 17¾" x 17¾" x 15¾"	63 16½	35 x 35 x 40 13¾" x 13¾" x 15¾"	42202[a]	42202F[a]
Cuadrada 57 x 57 x 50 cm Square 22½" x 22½" x 19¾"	122 32¼	44 x 44 x 50 17¼" x 17¼" x 19¾"	42203[a]	42203F[a]
Cuadrada 68 x 68 x 60 cm Square 26¾" x 26¾" x 23½"	210 55½	52 x 52 x 60 20½" x 20½" x 23½"	42204[a]	42204F[a]
Cuadrada 91 x 91 x 80 cm Square 35¾" x 35¾" x 31½"	492 130	70 x 70 x 80 27½" x 27½" x 31½"	42205[a]	42205F[a]

ULM CUADRADAS ALTAS



	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGB LedW DMX	RGBW Led Batt.
Cuadrada alta 49 x 49 x 60 cm Square high 19¼" x 19¼" x 23½"	20 5¼	32 x 32 x 27 12½" x 12½" x 10½"	42211R[ab]	42211A[ab]	42211RF[ab]	42211W[abi]	42211L[abi]	42211D[abi]	42211Y[abi]
Cuadrada alta 61 x 61 x 75 cm Square high 24" x 24" x 29½"	38 10	40 x 40 x 34 15¾" x 15¾" x 13½"	42212R[ab]	42212A[ab]	42212RF[ab]	42212W[abi]	42212L[abi]	42212D[abi]	42212Y[abi]
Cuadrada alta 73 x 73 x 90 cm Square high 28¾" x 28¾" x 35½"	55 14½	48 x 48 x 39 18¾" x 18¾" x 15¼"	42213R[ab]	42213A[ab]	42213RF[ab]	42213W[abi]	42213L[abi]	42213D[abi]	42213Y[abi]



	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Cuadrada alta 49 x 49 x 60 cm Square high 19¼" x 19¼" x 23½"	104 27	35 x 35 x 60 13¾" x 13¾" x 23½"	42211[a]	42211F[a]
Cuadrada alta 61 x 61 x 75 cm Square high 24" x 24" x 29½"	201 53¼	44 x 44 x 75 17¼" x 17¼" x 29½"	42212[a]	42212F[a]
Cuadrada alta 73 x 73 x 90 cm Square high 28¾" x 28¾" x 35½"	345 91¼	52 x 52 x 90 20½" x 20½" x 35½"	42213[a]	42213F[a]

a_incluye ruedas
b_incluye sistema de autorriego
i_posibilidad de cable transparente e interruptor para interior

a_casters included
b_self-watering included
i_option of transparent cable & switch for indoor

ULM REDONDAS



	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Redonda Ø34 x 30 cm Round Ø13¼" x 11¾"	8 2	Ø24 x 20 Ø9½ "x 7¾"	42206R[b]	42206A[b]	42206RF[b]	42206W[bi]	42206L[bi]	42206D[bi]	42206Y[bi]
Redonda Ø45 x 40 cm Round Ø17¾" x 15¾"	20 5¼	Ø32 x 29 Ø12½" x 11½"	42207R[ab]	42207A[ab]	42207RF[ab]	42207W[abi]	42207L[abi]	42207D[abi]	42207Y[abi]
Redonda Ø57 x 50 cm Round Ø19¾" x 19¾"	36 9½	Ø40 x 31 Ø15¾" x 12¼"	42208R[ab]	42208A[ab]	42208RF[ab]	42208W[abi]	42208L[abi]	42208D[abi]	42208Y[abi]
Redonda Ø68 x 60 cm Round Ø23½" x 23½"	53 14	Ø48 x 40 Ø19" x 15¾"	42209R[ab]	42209A[ab]	42209RF[ab]	42209W[abi]	42209L[abi]	42209D[abi]	42209Y[abi]
Redonda Ø91 x 80 cm Round Ø35¾" x 31½"	112 9½	Ø64 x 46 Ø25¼" x 18"	42210R[ab]	42210A[ab]	42210RF[ab]	42210W[abi]	42210L[abi]	42210D[abi]	42210Y[abi]



	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Redonda Ø34 x 30 cm Round Ø13¼" x 11¾"	24 6¼	Ø26 x 30 Ø10¼" x 11¾"	42206	42206F
Redonda Ø45 x 40 cm Round Ø17¾" x 15¾"	58 15¼	Ø35 x 40 Ø13¾" x 15¾"	42207[a]	42207F[a]
Redonda Ø57 x 50 cm Round Ø22½" x 19¾"	112 29½	Ø44 x 50 Ø17¼" x 19¼"	42208[a]	42208F[a]
Redonda Ø68 x 60 cm Round Ø26¾" x 23½"	194 51¼	Ø52 x 60 Ø20½" x 23½"	42209[a]	42209F[a]
Redonda Ø91 x 80 cm Round Ø35¾" x 31½"	460 121¼	Ø70 x 80 Ø27½" x 31½"	42210[a]	42210F[a]

ULM REDONDAS ALTAS



	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Redonda alta Ø49 x 60 cm Round high Ø19¼" x 23½"	20 5 ¼	Ø32 x 28 Ø12½" x 11"	42214R[ab]	42214A[ab]	42214RF[ab]	42214W[abi]	42214L[abi]	42214D[ab]	42214Y[ab]
Redonda alta Ø61 x 75 cm Round high Ø24" x 29½"	36 9½	Ø40 x 32 Ø15¾" x 12½"	42215R[ab]	42215A[ab]	42215RF[ab]	42215W[abi]	42215L[abi]	42215D[ab]	42215Y[ab]
Redonda alta Ø73 x 90 cm Round high Ø28¾" x 35½"	53 14	Ø48 x 39 Ø19" x 15¼"	42216R[ab]	42216A[ab]	42216RF[ab]	42216W[abi]	42216L[abi]	42216D[ab]	42216Y[ab]

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Redonda alta Ø49 x 60 cm Round high Ø19¼" x 23½"	24 6½	Ø35 x 60 Ø13¾" x 23½"	42214[a]	42214F[a]
Redonda alta Ø61 x 75 cm Round high Ø24" x 29½"	70 18½	Ø44 x 75 Ø17¼" x 29½"	42215[a]	42215F[a]
Redonda alta Ø73 x 90 cm Round high Ø28¾" x 35½"	140 37	Ø52 x 90 Ø20½" x 23½"	42216[a]	42216F[a]

ULM JARDINERAS



	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Jardinera 34 x 84 x 30 cm Jardiniere 31½" x 11¾" x 11¾"	25 6½	24 x 74 x 19 9½" x 29" x 7"	42217R[ab]	42217A[ab]	42217RF[ab]	42217W[abi]	42217L[abi]	42217D	42217Y
Jardinera 45 x 105 x 40 cm Jardiniere 17¾" x 41¼" x 15¾"	56 14¾	32 x 92 x 26 12½" x 36¼" x 10¼"	42218R[ab]	42218A[ab]	42218RF[ab]	42218W[abi]	42218L[abi]	42218D	42218Y
Jardinera 57 x 127 x 50 cm Jardiniere 47½" x 19¾" x 19¾"	114 30	40 x 110 x 33 15¾" x 43¼" x 13"	42219R[ab]	42219A[ab]	42219RF[ab]	42219W[abi]	42219L[abi]	42219D	42219Y



	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Jardinera 34 x 84 x 30 cm Jardiniere 13½" x 33" x 11¾"	75 19¾	26 x 72 x 30 10¼" x 28¼" x 11¾"	42217[a]	42217F[a]
Jardinera 45 x 105 x 40 cm Jardiniere 17¾" x 41¼" x 15¾"	165 43½	35 x 95 x 40 13¾" x 37½" x 15¾"	42218[a]	42218F[a]
Jardinera 57 x 127 x 50 cm Jardiniere 22½" x 50" x 19¾"	311 82¼	44 x 114 x 50 17¾" x 44¾" x 19¾"	42219[a]	4221F[a]

ORGANIC CUADRADAS

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Cuadrada 31 x 35 x 27 cm Square 12¼" x 13 ¾" x 10¾"	4 1	15 x 15 x 15 6" x 6" x 6"	42201R[b]	42301A[b]	42301RF[b]	42301W[bi]	42301L[bi]	42301D	42301Y
Cuadrada 38 x 42 x 33 cm Square 15" x 16 ½" x 13"	7 1¾	18 x 18 x 19 7" x 7" x 7½"	42302R[ab]	42302A[ab]	42302RF[ab]	42302W[abi]	42302L[abi]	42302D	42302Y
Cuadrada 46 x 51 x 40 cm Square 18" x 20" x 15¾"	12 3¼	22 x 22 x 24 8¼" x 8¼" x 9½"	42303R[ab]	42303A[ab]	42303RF[ab]	42303W[abi]	42303L[abi]	42303D	42303Y
Cuadrada 55 x 61 x 48 cm Square 21¼" x 24" x 19"	21 5½	22 x 22 x 33 8¼" x 8¼" x 13"	42304R[ab]	42304A[ab]	42304RF[ab]	42304W[abi]	42304L[abi]	42304D	42304Y
Cuadrada 66 x 73 x 57 cm Square 26" x 28¾" x 22½"	36 9½	28 x 28 x 35 11" x 11" x 13¾"	42305R[ab]	42305A[ab]	42305RF[ab]	42305W[abi]	42305L[abi]	42305D	42305Y

ORGANIC JARDINERAS

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Jardinera 31 x 63 x 28 cm Jardiniere 12¼" x 24¾" x 11"	8 2	19 x 37 x 10 7½" x 14½" x 4"	42317R[ab]	42317A[ab]	42317RF[ab]	42317W[abi]	42317L[abi]	42317D	42317Y
Jardinera 38 x 75 x 33 cm Jardiniere 15" x 29½" x 13"	16 4¼	27 x 53 x 20 10½" x 20¾" x 7¾"	42318R[ab]	42318A[ab]	42318RF[ab]	42318W[abi]	42318L[abi]	42318D	42318Y
Jardinera 38 x 75 x 58 cm Jardiniere 15" x 29½" x 22¾"	16 4¼	23 x 45 x 14 9" x 17¾" x 5½"	42319R[ab]	42319A[ab]	42319RF[ab]	42319W[abi]	42319L[abi]	42319D	42319Y

a_incluye ruedas
b_incluye sistema de autorriego
i_posibilidad de cable transparente e interruptor para interior

a_casters included
b_self-watering included
i_option of transparent cable & switch for indoor

ORGANIC REDONDAS



Round Ø13¾"
Redonda Ø35 cm

Round Ø16½"
Redonda Ø42 cm

Round Ø20"
Redonda Ø51 cm

Round Ø24"
Redonda Ø61 cm

Round Ø28¾"
Redonda Ø73 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Redonda Ø35 x 27 cm Round Ø13⅜" x 10¾"	4 1	Ø15 x 15 Ø6 "x 6"	42309R[b]	42309A[b]	42309RF[b]	42309W[bi]	42309L[bi]	42309D	42309Y
Redonda Ø42 x 33 cm Round Ø16½" x 13"	7 1¾	Ø18 x 20 Ø7" x 7¾"	42310[ab]	42310A[ab]	42310RF[ab]	42310W[abi]	42310L[abi]	42310D	42310Y
Redonda Ø51 x 40 cm Round Ø20" x 15¾"	12 3¼	Ø22 x 24 Ø8¾" x 9½"	42311R[ab]	42311A[ab]	42311RF[ab]	42311W[abi]	42311L[abi]	42311D	42311Y
Redonda Ø61 x 48 cm Round Ø24" x 19"	21 5½	Ø22 x 33 Ø8¾" x 13"	4312R[ab]	42312A[ab]	42312RF[ab]	42312W[abi]	42312L[abi]	42312D	42312Y
Redonda Ø73 x 57 cm Round Ø28¾" x 22½"	36 9½	Ø28 x 35 Ø11" x 13¾"	42313R[ab]	42313A[ab]	42313RF[ab]	422313W[abi]	42313L[abi]	42313D	42313Y

ORGANIC REDONDAS ALTAS

Round high Ø13¾"
Redonda alta Ø35 cm

Round high Ø16½"
Redonda alta Ø42 cm

Round high Ø20"
Redonda alta Ø51 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Redonda alta Ø35 x 48 cm Round high Ø13¾" x 19"	4 1	Ø15 x 15 Ø6" x 6"	42314R[b]	42314A[b]	42314RF[b]	42314W[bi]	42314L[bi]	42314D	42314Y
Redonda alta Ø42 x 57 cm Round high Ø16½" x 22½"	7 1¾	Ø18 x 20 Ø7" x 7½""	42315R[ab]	42315A[ab]	42315RF[ab]	42315W[abi]	42315L[abi]	42315D	42315Y
Redonda alta Ø51 x 69 cm Round high Ø20" x 27¼"	12 3¼	Ø22 x 24 Ø8¾" x 9½"	42316R[ab]	42316A[ab]	42316RF[ab]	42316W[abi]	42316L[abi]	42316D	42316Y

ORGANIC CUADRADAS ALTAS



Square High 12¼" x 13¾"
Cuadrada Alta 31 x 35 cm

Square High 15" x 16½"
Cuadrada Alta 38 x 42 cm

Square High 18" x 20"
Cuadrada Alta 46 x 51 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Cuadrada alta 31 x 35 x 48 cm Square high 12¼" x 13¾" x 19"	4 1	15 x 15 x 15 6" x 6" x 6"	42306R[b]	42306A[b]	42306RF[b]	42306W[bi]	42306L[bi]	42306D	42306Y
Cuadrada alta 38 x 42 x 57 cm Square high 15" x 16½" x 22½"	7 1¾	18 x 18 x 20 7" x 7" x 7¾"	42307R[ab]	42307A[ab]	42307RF[ab]	42307W[abi]	42307L[abi]	42307D	42307Y
Cuadrada alta 46 x 51 x 69 cm Square high 18" x 20" x 27¼"	12 3¼	22 x 22 x 24 8¾" x 8¾" x 9½"	42308R[ab]	42308A[ab]	42308RF[ab]	42308W[abi]	42308L[abi]	42308D	42308Y

CURVADA



Curvada Ø17¾" x 26¾"
Curvada Ø45 x 68 cm

Curvada Ø17¾" x 33½"
Curvada Ø45 x 85 cm

Curvada Ø21¾"
Curvada Ø55 cm

Curvada Ø25 ½"
Curvada Ø65 cm

Curvada Ø31 ½"
Curvada Ø80 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Curvada Ø45 x 68 cm Ø17¾" x 26¾"	30 8	Ø34 x 40 Ø33½" x 15¾"	42145R[b]	42145A	42145RF[b]	42145W[bi]	42145L[bi]	42145L[bi]	42145L[bi]
Curvada Ø45 x 85 cm Ø17¾" x 33½"	25 6½	Ø34 x 32 Ø33½" x 12½"	42146R[b]	42146A	42146RF[b]	42146W[bi]	42146L[bi]	42146L[bi]	42146L[bi]
Curvada Ø55 x 100 cm Ø21¾" x 39¼"	55 14½	Ø42 x 46 Ø16½" x 18"	42155R[b]	42155A	42155RF[b]	42155W[bi]	42155L[bi]	42155L[bi]	42155L[bi]
Curvada Ø65 x 120 cm Ø25½" x 47¼"	65 17	Ø50 x 46 Ø19¾" x 18"	42165R[b]	42165A	42165RF[b]	42165W[bi]	42165L[bi]	42165L[bi]	42165L[bi]
Curvada Ø80 x 180 cm Ø31½" x 70¾"	110 29	Ø61 x 46 Ø24" x 18"	42180R[b]	42180A	42180RF[b]	42180W[bi]	42180L[bi]	42180L[bi]	42180L[bi]

CENTRO ALTO



Centro Alto Ø23½"
Centro Alto Ø60 cm

Centro Alto Ø31½"
Centro Alto Ø80 cm

Centro Alto Ø47¼"
Centro Alto Ø120 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Centro Alto Ø60 cm Ø23½"	35 9½	Ø46 x 24 Ø18" x 9½"	42060R[b]	42060A	42060RF[b]	42060W[bi]	42060L[bi]	42060D[bi]	42060Y[bi]
Centro Alto Ø80 cm Ø31½"	78 20½	Ø61 x 32 Ø24" x 12½"	42080R[b]	42080A	42080RF[b]	42080W[bi]	42080L[bi]	42080D[bi]	42080Y[bi]
Centro Alto Ø120 cm Ø47¼"	310 182	Ø91 x 56 Ø35¾" x 22"	42012R[b]	42012A	42012RF[b]	42012W[bi]	42012L[bi]	42012D[bi]	42012Y[bi]

a_incluye ruedas
b_incluye sistema de autorriego
i_posibilidad de cable transparente e interruptor para interior

a_casters included
b_self-watering included
i_option of transparent cable & switch for indoor

MACETA



Maceta Ø11 ¾" Maceta Ø13 ¾" Maceta Ø15 ¾" Maceta Ø17 ¾" Maceta Ø19 ¾" Maceta Ø23 ½" Maceta Ø31½" Maceta Ø47¼"
Maceta Ø30 cm Maceta Ø35 cm Maceta Ø40 cm Maceta Ø45 cm Maceta Ø45 cm Maceta Ø60 cm Maceta Ø80 cm Maceta Ø120 cm



Maceta Ø62" Maceta Ø78¾"
Maceta Ø160 cm Maceta Ø200 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Maceta Ø30 cm Ø11¾"	12* 3¼	Ø27 x 26 Ø10¾" x 10¼"	40130	40130F
Maceta Ø35 cm Ø13¾"	20* 5¼	Ø31 x 30 Ø12¼" x 11¾"	40135	40135F
Maceta Ø40 cm Ø15¾"	30* 8	Ø35 x 35 Ø13¾" x 13¾"	40140	40140F
Maceta Ø45 cm Ø17¾"	40* 10½	Ø40 x 39 Ø15¾" x 15¼"	40145	40145F
Maceta Ø50 cm Ø19¾"	55* 14½	Ø44 x 43 Ø17¼" x 17"	40150	40150F
Maceta Ø60 cmØ23½"	100* 26½	Ø53 x 52 Ø20¾" x 20½"	40160	40160F
Maceta Ø80 cm Ø31½"	220* 58	Ø71 x 69 Ø28" x 27¼"	40180	40180F
Maceta Ø120 cm Ø47¼"	800* 211¼	Ø106 x 104 Ø41 ¾" x 40"	40112	40112F
Maceta Ø160 cm Ø62"	1800* 475½	Ø141 x 138 Ø55½" x 54¼"	40116	40116F
Maceta Ø200 cm Ø78¾"	3600* 951	Ø176 x 172 Ø69¼" x 67¾"	40120	40120F



Maceta Ø19 ¾" Maceta Ø31 ½" Maceta Ø47 ¼" Maceta Ø62" Maceta Ø78 ¾"
Maceta Ø50 cm Maceta Ø80 cm Maceta Ø120 cm Maceta Ø160 cm Maceta Ø200 cm
Maceta Ø23 ½"
Maceta Ø60 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Maceta Ø50 cm Ø19 ¾"	20 5¼	Ø38 x 26 Ø15" x 10¼ "	40150R[b]	40150A	40150RF[b]	40150W[bi]	40150L[bi]	40150D	40150Y
Maceta Ø60 cm Ø23 ½"	40 10 ½	Ø46 x 32 Ø18" x 12 ½"	40160R[b]	40160A	40160RF[b]	40160W[bi]	40160L[bi]	40160D	40160Y
Maceta Ø80 cm Ø31 ½"	90 23 ¾	Ø61 x 39 Ø24" x 15 ¼"	40180R[b]	40180A	40180RF[b]	40180W[bi]	40180L[bi]	40180D	40180Y
Maceta Ø120 cm Ø47 ¼"	300 79¼	Ø91 x 56 Ø35 ¾" x 22"	40112R[b]	40112A	40112RF[b]	40112W[bi]	40112L[bi]	40112D	40112Y
Maceta Ø160 cm Ø31 ½"	500 132	Ø140 x 36 Ø55" x 14 ¼"	-	40116A	40116RF[b]	40116W[bi]	40116L[bi]	40116D	40116Y
Maceta Ø200 cm Ø78 ¾"	1000 264	Ø175 x 45 Ø69" x 17 ¾"	-	40120A	40120RF[b]	40120W[bi]	40120L[bi]	40120D	40120Y

CONO



Cono Ø19¾" Cono Ø23½" Cono Ø31½" Cono Ø47¼"
Cono Ø50 cm Cono Ø60 cm Cono Ø80 cm Cono Ø120 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Cono Ø50 x 50 cm Ø19¾" x 19¾"	35 9¼	Ø38 x 39 Ø15" x 15¼"	40650R[b]	40650A	40650RF[b]	40650W[bi]	40650L[bi]	40650D	40650Y
Cono Ø60 x 60 cm Ø23½" x 23½"	60 15¾	Ø46 x 46 Ø18" x 18"	40660R[b]	40660A	40660RF[b]	40660W[bi]	40660L[bi]	40660D	40660Y
Cono Ø80 x 80 cm Ø31½" x 31½"	145 38¼	Ø61 x 62 Ø24" x 24½"	40680R[b]	40680A	40680RF[b]	40680W[bi]	40680L[bi]	40680D	40680Y
Cono Ø120 x 104 cm Ø47¼" x 47¼"	440 116¼	Ø91 x 81 Ø35¾" x 32"	40612R[b]	40612A	40612RF[b]	40612W[bi]	40612L[bi]	40612D	40612Y

Cono Ø11¾" Cono Ø13¾" Cono Ø15¾" Cono Ø17¾" Cono Ø19¾"
Cono Ø30 cm Cono Ø35 cm Cono Ø40cm Cono Ø45 cm Cono Ø45 cm



Cono Ø23½" Cono Ø31½" Cono Ø47¼"
Cono Ø60 cm Cono Ø80 cm Cono Ø120 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Cono Ø30 x 26 cm Ø11¾" x 10¼"	12 3¼	Ø25 x 26 Ø9¾" x 10¼"	40630	40630F
Cono Ø35 x 30 cm Ø13¾" x 11¾"	20 5¼	Ø29 x 30 Ø11½" x 11¾"	40635	40635F
Cono Ø40 x 35 cm Ø15¾" x 13¾"	30 8	Ø33 x 35 Ø13" x 13¾"	40640	40640F
Cono Ø45 x 39 cm Ø17¾" x 15¼"	45 12	Ø37 x 39 Ø14½" x 15¼"	40645	40645F
Cono Ø50x 43 cm Ø19¾" x 17"	60 15¾	Ø42 x 43 Ø16½" x 17"	40650	40650F
Cono Ø60 x 52 cm Ø23½" x 20½"	100 26½	Ø51 x 52 Ø20" x 20½"	40660	40660F
Cono Ø80 x 40 cm Ø31½" x 31½"	250 66	Ø69 x 69 Ø27¼" x 27¼"	40680	40680F
Cono Ø120 x 120 cm Ø47¼" x 47¼"	820 216¼	Ø103 x 104 Ø40½" x 41"	40612	40612F

a_incluye ruedas
b_incluye sistema de autorriego
i_posibilidad de cable transparente e interruptor para interior

a_casters included
b_self-watering included
i_option of transparent cable & switch for indoor

VONDOM

CILINDRO



Cylinder Ø15¾"
Cilindro Ø40 cm

Cylinder Ø19¾"
Cilindro Ø50 cm

Cylinder Ø23½"
Cilindro Ø60 cm

Cylinder Ø31½"
Cilindro Ø80 cm

Cylinder Ø47¼"
Cilindro Ø120 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Cylinder Ø15¾" x 15¼" Cilindro Ø40 x 40 cm	20 5½	Ø31 x 30 Ø12¼" x 11¾"	40340R[b]	40340A	40340RF[b]	40340W[bi]	40340L[bi]	40340D	40340Y
Cylinder Ø19¾" x 19¾" Cilindro Ø50 x 50 cm	35 9¼	Ø38 x 39 Ø15" x 15¼"	40350R[b]	40350A	40350RF[b]	40350W[bi]	40350L[bi]	40350D	40350Y
Cylinder Ø23½" x 23½" Cilindro Ø60 x 60 cm	60 15¾	Ø46 x 46 Ø18" x 18"	40360R[b]	40360A	40360RF[b]	40360W[bi]	40360L[bi]	40360D	40360Y
Cylinder Ø31½" x 31½" Cilindro Ø80 x 80 cm	145 38¼	Ø61 x 62 Ø24" x 24½"	40380R[b]	40380A	40380RF[b]	40380W[bi]	40380L[bi]	40380D	40380Y
Cylinder Ø47¼" x 39¼" Cilindro Ø120 x 100 cm	440 116¼	Ø91 x 81 Ø35¾" x 32"	40312R[b]	40312A	40312RF[b]	40312W[bi]	40312L[bi]	40312D	40312Y



Cylinder Ø11¾"
Cilindro Ø30 cm

Cylinder Ø15½"
Cilindro Ø40 cm

Cylinder Ø19¾"
Cono Ø50 cm

Cylinder Ø23½"
Cilindro Ø60 cm

Cylinder Ø31½"
Cilindro Ø80 cm

Cylinder Ø47¼"
Cilindro Ø120 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Cylinder Ø11¾" x 11¾" Cilindro Ø30 x 30 cm	20 5½	Ø24 x 30 Ø9½" x 11¾"	40330	40330F
Cylinder Ø15¾" x 15¾" Cilindro Ø40 x 40 cm	50 13	Ø33 x 60 Ø13" x 23½"	40340	40340F
Cylinder Ø 19¾" x 19¾" Cilindro Ø50 x50 cm	100 36½	Ø42 x 50 Ø16½" x 19¾"	40350	40350F
Cylinder Ø23½" x Ø23½" Cilindro Ø60 x 60 cm	170 45	Ø52 x 60 Ø20½" x 23½"	40360	40360F
Cylinder Ø31½" x 31½" Cilindro Ø80 x 80 cm	400 105	Ø70 x 80 Ø27½" x 31½"	40380	40380F
Cylinder Ø23½" x 23½" Cilindro Ø120 x 100 cm	1100 290½	Ø105 x 100 Ø41¼" x 39¼"	40312	40312F

CILINDRO ALTO



High Cylinder Ø15¾"
Cilindro Alto Ø40 cm

High Cylinder Ø19¾"
Cilindro Alto Ø50 cm

HIgh Cylinder Ø23½"
Cilindro Alto Ø60 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Cilindro Ø40 x 80 cm High Cylinder Ø15¾" x 16"	17 4½	Ø30 x 32 Ø11¾" x 12½"	40441R[b]	40441A	40441RF[b]	40441W[bi]	40441L[bi]	40441D	40441Y
Cilindro Ø50 x 100 cm High Cylinder Ø19¾" x 39¼"	31 8	Ø38 x 39 Ø15" x 15¼"	40451R[b]	40451A	40451RF[b]	40451W[bi]	40451L[bi]	40451D	40451Y
Cilindro Ø60 x 90 cm High Cylinder Ø23½" x 35½"	60 15¾"	Ø46 x 46 Ø18" x 18"	40460R[b]	40460A	40460RF[b]	40460W[bi]	40460L[bi]	40460D	40460Y



High Cylinder Ø15 ¾" x 23 ½"
Cilindro Alto Ø40 x 60 cm

High Cylinder Ø15¾"x 31¼ "
Cilindro Alto Ø40 x 80 cm

High Cylinder Ø19¾"
Cilindro Alto Ø50 cm

High Cylinder Ø19¾" x 39¼"
Cilindro Alto Ø50 x 100 cm

HIgh Cylinder Ø23¼" x 35½"
Cilindro Alto Ø60 x 90 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Cilindro Ø40 x 60 cm High Cylinder Ø15¾" x 23½"	75 19¾	Ø33 x 60 Ø13" x 23½"	40440	40440F
Cilindro Ø40 x 80 cm High Cylinder Ø15¾" x 31½"	100 26½	Ø30 x 80 Ø11¾" x 31½"	40441	40441F
Cilindro Ø50 x 75 cm High Cylinder Ø 19¾" x 29½"	150 39¾	Ø43 x 75 Ø17" x 29½"	40450	40450F
Cilindro Ø50 x 100 cm High Cylinder Ø 19¾" x 39¼"	195 51½	Ø38 x 100 Ø15" x 39¼"	40451	40451F
Cilindro Ø60 x 90 cm High Cylinder Ø23½" x 35½"	255 67¼	Ø51 x 90 Ø20" x 35½"	40460	40460F

CUBO



Cube 11¾"
Cubo 30 cm

Cube 15¾"
Cubo 40 cm

Cube 19¾"
Cubo 50 cm

Cube 23½"
Cubo 60 cm

Cube 31½"
Cubo 80 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Cubo 30 x 30 x 30 cm Cube 11¾" x 11¾" x 11¾"	9 2½	⌀ 23 x 20 9" x 7¾"	41330R[b]	41330A	41330RF[b]	41330W[bi]	41330L[bi]	41330D	41330Y
Cubo 40 x 40 x 40 cm Cube 15¾" x 15¾" x 15¾"	22 6	⌀ 31 x 31 12¼" x 12¼"	41340R[b]	41340A	41340RF[b]	41340W[bi]	41340L[bi]	41340D	41340Y
Cubo 50 x 50 x 50 cm Cube 19¾" x 19¾" x 19¾"	50 13	⌀ 38 x 39 15" x 15¼"	41350R[b]	41350A	41350RF[b]	41350W[bi]	41350L[bi]	41350D	41350Y
Cubo 60 x 60 x 60 cm Cube 23½" x 23½" x 23½"	72 19	⌀46 x 46 18" x 18"	41360R[b]	41360A	41360RF[b]	41360W[bi]	41360L[bi]	41360D	41360Y
Cubo 80 x 80 x 80 cm Cube 31½" x 31½" x 31½"	200 53	⌀ 64 x 62 25½" x 24½"	41380R[b]	41380A	41380RF[b]	41380W[bi]	41380L[bi]	41380D	41380Y



Cube 11¾"
Cubo 30 cm

Cube 15¾"
Cubo 40 cm

Cube 19¾"
Cubo 50 cm

Cube 23½"
Cubo 60 cm

Cube 31½"
Cubo 80 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Cubo 30 x 30 x 30 cm Cube 11¾" x 11¾" x 11¾"	26 7	⌀ 24 x 30 9½" x 11¾"	41330	41330F
Cubo 40 x 40 x 40 cm Cube 15½" x 15½" x 15½"	62 16½	⌀ 32 x 40 12½" x 15¾"	41340	41340F
Cubo 50 x 50 x 50 cm Cube 19¾" x 19¾" x 19¾"	125 33	⌀ 40 x 50 15¾" x 19¾"	41350	41350F
Cubo 60 x 60 x 60 cm Cube 23½" x 23½" x 23½"	212 56	⌀ 48 x 60 18" x 18"	41360	41360F
Cubo 80 x 80 x 80 cm Cube 31½" x 31½" x 31½"	510 134	⌀64 x 80 25½" x 31½"	41380	41380F

a_incluye ruedas
b_incluye sistema de autorriego
i_posibilidad de cable transparente e interruptor para interior

a_casters included
b_self-watering included
i_option of transparent cable & switch for indoor

CONO ALTO



High Cone Ø13¾"
Cono Alto Ø50 cm



High Cone Ø15¾"
Cono Alto Ø40 cm



High Cone Ø23½"
Cono Alto Ø60 cm



High Cone Ø21¼"
Cono Alto Ø80 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Cono Alto Ø35 x 100 cm High Cone Ø19¾" x 39¼"	16 4¼	Ø29 x 32 Ø11½" x 12½"	40535R[b]	40535A	40535RF[b]	40535W[bi]	40535L[bi]	40535D	40535Y
Cono Alto Ø40 x 80 cm High Cone Ø15¾" x 31½"	22 5¾	Ø31 x 32 Ø12¼" x 12½"	40540R[b]	40540A	40540RF[b]	40540W[bi]	40540L[bi]	40540D	40540Y
Cono Alto Ø50 x 100 cm High Cone Ø19¾" x 39¼"	32 8½	Ø38 x 39 Ø15" x 15¼"	40550R[b]	40550A	40550RF[b]	40550W[bi]	40550L[bi]	40550D	40550Y
Cono Alto Ø60 x 120 cm High Cone Ø23½" x 47¼"	60 15¾"	Ø46 x 46 Ø18" x 18"	40560R[b]	40560A	40560RF[b]	40560W[bi]	40560L[bi]	40560D	40560Y



High Cone Ø11¾"
Cono Alto Ø30 cm



High Cone Ø15¾"
Cono Alto Ø40 cm



High Cone Ø13¾"
Cono Alto Ø50 cm



High Cone Ø23½"
Cono Alto Ø60 cm



High Cone Ø13¾"
Cono Alto Ø35 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Cono Alto Ø30 x 39 cm High Cone Ø11¾" x 15¼"	20 5¼	Ø25 x 39 Ø9¾" x 15¼"	40530	40530F
Cono Alto Ø40 x 52 cm High Cone Ø15¾" x 20½"	67 17¾	Ø29 x 100 Ø11½" x 39¼"	40540	40540F
Cono Alto Ø50 x 65 cm High Cone Ø 19¾" x 25½"	40 10½	Ø33 x 52 Ø13" x 20½"	40550	40550F
Cono Alto Ø60 x 78 cm High Cone Ø23½" x 30¾"	90 23¾	Ø42 x 65 Ø16½" x 15 ¼""	40560	40560F
Cono Alto Ø35 x 100 cm High Cone Ø19¾" x 39¼"	150 39¾	Ø51 x 78 Ø20" x 18"	40535	40535F

CUBO ALTO



High Cube 15¾"
Cubo Alto 40 cm



High Cube 23½"
Cubo Alto 60 cm



High Cube 21½"
Cubo Alto 80 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Cubo Alto 40 x 80 cm High Cube 15¾" x 31½"	24 7½	⍁ 30 x 33 11¾" x 13"	41441R[b]	41441A	41441RF[b]	41441W[bi]	41441L[bi]	41441D	41441Y
Cubo Alto 50 x 100 cm High Cube 19¾" x 39¼"	47 12½	⍁ 38 x 41 15" x 16¼"	41451R[b]	41451A	41451RF[b]	41451W[bi]	41451L[bi]	41451D	41451Y
Cubo Alto 60 x 120 cm High Cube 23½" x 47¼"	72 19	⍁ 46 x 46 18" x 18"	41460R[b]	41460A	41460RF[b]	41460W[bi]	41460L[bi]	41460D	41460Y



High Cone 15¾" x 23½"
Cubo Alto 40 x 60 cm



High Cone 15¾"x 31½ "
Cubo Alto 40 x 80 cm



High Cone 19¾" x 29½"
Cubo Alto 50 x 75 cm



High Cone 19¾" x 39¼"
Cubo Alto 50 x 100 cm



High Cone 23½" x 35½"
Cubo Alto 60 x 90 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Cubo Alto 40 x 60 cm High Cone 15¾" x 23½"	94 25	⍁ 32 x 60 14½" x 23½"	41440	41440F
Cubo Alto 40 x 80 cm High Cone 15¾" x 31½"	127 33½	⍁ 30 x 80 11¾" x 31½"	41441	41441F
Cubo Alto 50 x 75 cm High Cone 19¾" x 29½"	184 48½	⍁ 40 x 75 15¾" x 29½"	41450	41450F
Cubo Alto 50 x 100 cm High Cone 19¾" x 39¼"	249 66	⍁ 38 x 100 15" x 39¼"	41451	41451F
Cubo Alto 60 x 90 cm High Cone 23½" x 35½"	320 84½	⍁ 48 x 90 19" x 35½"	41460	41460F

LAND



Land 23½"
Land 60 cm



Land 31½"
Land 80 cm



Land 47¼"
Land 120 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Land 60 x 60 x 30 cm 23½" x 23½"x 11¾"	30 8	⍁ 46 x 24 18" x 9½"	43960R[b]	43960A	43960RF[b]	43960W[bi]	43960L[bi]	43960D	43960Y
Land 80 x 80 x 30 cm 31½" x 31½" x 11¾"	70 18¼	⍁ 61 x 24 24" x 9½"	43980R[b]	43980A	43980RF[b]	43980W[bi]	43980L[bi]	43980D	43980Y
Land 120 x 120 x 30 cm 47¼" x 47¼" x 11¾"	160 42¼	⍁ 91 x 24 35¾" x 9½"	43912R[b]	43912A	43912RF[b]	43912W[bi]	43912L[bi]	43912D	43912Y

a_incluye ruedas
b_incluye sistema de autorriego
i_posibilidad de cable transparente e interruptor para interior

a_casters included
b_self-watering included
i_option of transparent cable & switch for indoor

VONDOM

CONO CUADRADO

Squared Cone 11¾"
Cono Cuadrado 30 cm



Squared Cone 15¾"
Cono Cuadrado 40 cm



Squared Cone 19¾"
Cono Cuadrado 50 cm



Squared Cone 23½"
Cono Cuadrado 60 cm



Squared Cone 31½"
Cono Cuadrado 80 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Cono Cuadrado 30 x 30 cm Squared Cone 11¾" x 11¾"	10 2½	⌀ 23 x 20 9" x 7¾"	41130R[b]	41130A	41130RF[b]	41130W[bi]	41130L[bi]	41130D	41130Y
Cono Cuadrado 40 x 40 cm Squared Cone 15¾" x 15¾"	24 6½	⌀ 31 x 31 12¼" x 12¼"	41140R[b]	41140A	41140RF[b]	41140W[bi]	41140L[bi]	41140D	41140Y
Cono Cuadrado 50 x 50 cm Squared Cone 19¾" x 19¾"	40 10½	⌀ 38 x 38 15" x 15"	41150R[b]	41150A	41150RF[b]	41150W[bi]	41150L[bi]	41150D	41150Y
Cono Cuadrado 60 x 60 cm Squared Cone 23½" x 23½"	70 18½	⌀ 46 x 46 18" x 18"	41160R[b]	41160A	41160RF[b]	41160W[bi]	41160L[bi]	41160D	41160Y
Cono Cuadrado 80 x 80 cm Squared Cone 31½" x 31½"	200 53	⌀ 63 x 62 24¾" x 24½"	41180R[b]	41180A	41180RF[b]	41180W[bi]	41180L[bi]	41180D	41180Y



Squared Cone 15 ¾"
Cono Cuadrado 40 cm



Squared Cone 19 ¾"
Cono Cuadrado 50 cm



Squared Cone 23 ½"
Cono Cuadrado 60 cm



Squared Cone 31½"
Cono Cuadrado 80 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Cono Cuadrado 40 x 40 cm Squared Cone 15¾" x 15¾"	44 11½	⌀ 32 x 40 12½" x 15¾"	41140	41140F
Cono Cuadrado 50 x 50 cm Squared Cone 19¾" x 19¾"	86 22½	⌀ 40 x 50 15¾" x 19¾"	41150	41150F
Cono Cuadrado 60 x 60 cm Squared Cone 23½" x 23½"	150 39½	⌀ 48 x 60 19" x 23½"	41160	41160F
Cono Cuadrado 80 x 80 cm Squared Cone 31½" x 31½"	350 92 ½	⌀ 64 x 80 24½" x 31½"	41180	41180F

CONO CUADRADO ALTO



Square High Cone 13 ¾"
Cono Cuadrado Alto 35 cm



Square High Cone 17 ¾"
Cono Cuadrado Alto 45 cm



Square High Cone 23 ½"
Cono Cuadrado Alto 55 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Cono Cuadrado Alto 35 x 100 cm High Cone 19¾" x 39¼"	22 5¾	⌀ 28 x 33 11" x 13"	41235R[b]	41235A	41235RF[b]	41235W[bi]	41235L[bi]	41235D	41235Y
Cono Cuadrado Alto 45 x 68 cm High Cone 15¾" x 16"	32 8½	⌀ 34 x 38 9½" x 15"	41245R[b]	41245A	41245RF[b]	41245W[b]	41245L[bi]	41245D	41245Y
Cono Cuadrado Alto 55 x 100 cm High Cone 19¾" x 39¼"	60 15¾	⌀ 42 x 46 16½" x 18"	41255R[b]	41255A	41255RF[b]	41255W[bi]	41255L[bi]	41255D	41255Y



Cono Cuadrado Alto 35 x 100 cm
High Square Cone 19¾" x 39¼"



Cono Cuadrado Alto 40 x 52 cm
High Square Cone 15¾" x 20½"



Cono Cuadrado Alto 50 x 65 cm
High Square Cone 19¾" x 25½ "



Cono Cuadrado Alto 60 x 78 cm
High Square Cone 23½" x 30¾"

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lacquered Simple
Cono Cuadrado Alto 35 x 100 cm High Square Cone 19¾" x 39¼"	86 22½	⌀ 28 x 100 11½" x 39¼"	41235	41235F
Cono Cuadrado Alto 40 x 52 cm High Square Cone 15¾" x 20½"	55 14½	⌀ 32 x 52 12½" x 20½"	41240	41240F
Cono Cuadrado Alto 50 x 65 cm High Square Cone 19¾" x 25½ "	110 29	⌀ 40 x 65 15¾" x 25½"	41250	41250F
Cono Cuadrado Alto 60 x 78 cm High Square Cone 23½" x 30¾"	190 50	⌀ 48 x 78 19" x 30¾"	41260	41260F

TORRE



Tower Ø11 ¾"
Torre Ø20 cm



Tower Ø15 ¾"
Torre Ø25 cm



Tower Ø19 ¾"
Torre Ø35 cm



Tower Ø19 ¾"
Torre Ø35 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.	Simple	Lac. Simple
Torre Ø20 x 80 cm Tower Ø7 ¾" x 31 ½"	5 1¼	Ø17 x 20 Ø13½" x 7¾"	44020R[b]	44020A	44020F[b]	44020W[bi]	44020L[bi]	44020D	44020Y	-	-
Torre Ø25 x 100 cm Torre Ø9 ¾" x 39¼"	9 2½	Ø20 x 24 Ø7 ¾" x 9 ½"	44025R[b]	44025A	44025F[b]	44025W[bi]	44025L[bi]	44025D	44025Y	-	-
Torre Ø35 x 100 cm Torre Ø13¾" x 39¼"	16 4¼	Ø29 x 32 Ø11½" x 12½"	44035R[b]	44035A	44035F[b]	44035W[bi]	44035L[bi]	44035D	44035Y	-	-
Torre Ø35 x 100 cm Torre Ø13¾" x 39¼"	96 25¼	Ø29 x 32 Ø11½" x 12½"	-	-	-	-	-	-	-	44035	44035F

TORRE CUADRADA



Square Tower 7¾"
Torre Cuadrada 20 cm



Square Tower 9¾"
Torre Cuadrada 25 cm



Square Tower 13¾"
Torre Cuadrada 35 cm

Tower Cuadrada 13¾"
Torre Cuadrada 35

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.	Simple	Lacq. Simple
Torre Cuadrada 20 x 80 cm Square Tower 7¾" x 31½"	5 1¼	⌀ 17 x 20 6¾" x 7¾"	44120R[b]	44120A	44120RF[b]	44120W[bi]	44120L[bi]	44120D	44120Y	-	-
Torre Cuadrada 25 x 100 cm Square Tower 9¾" x 39¼"	9 2½	⌀ 20 x 24 7¾" x 9½"	44125R[b]	44125A	44125RF[b]	44125W[bi]	44125L[bi]	44125D	44125Y	-	-
Torre Cuadrada 35 x 100 cm Square Tower 13¾" x 39¼"	21 5¼	⌀29 x 32 11½" x 12½"	44135R[b]	44135A	44135RF[b]	44135W[bi]	44135L[bi]	44135D	44135Y	-	-
Torre Cuadrada 35 x 100 cm Square Tower 13¾" x 39¼"	122 32	⌀29 x 100 11½" x 39¼"	-	-	-	-	-	-	-	44035	44035F

a_incluye ruedas
b_incluye sistema de autorriego
i_posibilidad de cable transparente e interruptor para interior

a_casters included
b_self-watering included
i_option of transparent cable & switch for indoor

WALL



Wall 31½"
Wall 80 cm

Wall 47¼"
Wall 120 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Wall 80 x 25 x 80 cm 31½" x 9¾" x 31½"	30 11¼	21 x 76 x 20 8¼" x 30" x 7¾"	42425R[b]	42425A	42425RF[b]	42425W[bi]	42425L[bi]	42425D	42425Y
Wall 120 x 30 x 80 cm 47¼" x 11¾" x 31½"	60 23½	24 x 114 x 24 9½" x 45" x 9½"	42430R[b]	42430A	42430RF[b]	42430W[bi]	42430L[bi]	42430D	42430Y

UVE



Uve 120 x 80 x 40 cm
Uve 47¼" x 31½" x 15¾"

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Uve 120 x 80 x 40 47¼" x 31" x 15 ¾"	20 + 20 5½ + 5½	33 x 27 13 x 10¾"	43340R[b]	43340A	43340RF[b]	43340W[bi]	43340L[bi]	43340D	43340Y

SFERA

Sfera Ø23½"
Sfera Ø60 cm

Sfera Ø31 ½"
Sfera Ø80 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Sfera Ø60 x 30 cm Ø23½" x 11¾"	23 6	Ø46 x 19 Ø18½" x 7½"	43860R[b]	43860A	43860RF[b]	43860W[bi]	43860L[bi]	43860D	43860Y
Sfera Ø80 x 40 cm Ø31½" x 15¾"	58 15¼	Ø61 x 26 Ø24" x 10¼"	43880R[b]	43880A	43880RF[b]	43880W[bi]	43880L[bi]	43880D	43880Y

MURO



Muro 120 x 80 x 40
47¼" x 31½" x 15¾"

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Muro 120 x 80 x 40 47 ¼" x 31 ½" x 15 ¾"	90 24	111 x 31 x 31 43 ¾" x 12 ¼ " x 12 ¼ "	42620R[b]	42620A	42620RF[b]	42620W[bi]	42620L[bi]	42620D	42620Y

ANGULAR



D x R x H	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
55 x 39 x 55 cm 21¾" x 15¼" x 21¾"	70 18½	60 x 55 23¼ x 21¾"	41070	41070F

MEDIO CILINDRO



D x R x H	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lacquered Simple
50 x 29 x 55 cm 19¾" x 11½" x 21¾"	65 17½	43 x 55 17" x 21¾"	40950	40950F

CENTRO



Centre Ø19¾"
Centro Ø50 cm

Centre Ø23¾"
Centro Ø60 cm

Centre Ø31½"
Centro Ø80 cm

CentreØ47 ¼"
Centro Ø120 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Centro Ø50 x 15 cm Centre Ø19¾" x 6"	18 18½	Ø38 x 15 Ø15" x6¼"	40850	40850F
Centro Ø60 x 18 cm Centre Ø23½" x 7"	30 31¼	Ø46 x 18 Ø18" x 7"	40860	40860F
Centro Ø80 x 24 cm Centre Ø31½" x 9½"	70 74	Ø61 x 24 Ø24" x 9½"	40880	40880F
Centro Ø120 x 36 cm Centre Ø23½" x 14½"	230 251	Ø91 x 36 Ø35¾" x 14¼"	40812	40812F

a_incluye ruedas
b_incluye sistema de autorriego
i_posibilidad de cable transparente e interruptor para interior

a_casters included
b_self-watering included
i_option of transparent cable & switch for indoor

JARDINERA

Jardiniere 31½" x 11¾"
Jardinera 80 x 30 cm

Jardiniere 39½" x 15¾"
Jardinera 100 x 40 cm

Jardiniere 47½" x 19¾"
Jardinera 120 x 50 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Jardinera 80 x 30 x 30 cm Jardiniere 31½" x 11¾" x 11¾"	30 8	73 x 23 x 20 28¾" x 9" x 7¾"	41630R[b]	41630A	41630RF[b]	41630W[bi]	41630L[bi]	41630D	41630Y
Jardinera 100 x 40 x 40 cm Jardiniere 39½" x 15¾" x 15¾"	70 18½	91 x 31 x 31 35¾" x 12 ¼" x 12¼"	41640R[b]	41640A	41640RF[b]	41640W[bi]	41640L[bi]	41640D	41640Y
Jardinera 120 x 50 x 50 cm Jardiniere 47½" x 19¾" x 19¾"	140 37	108 x 38 x 38 42½" x 15" x 15"	41650R[b]	41650A	41650RF[b]	41650W[bi]	41650L[bi]	41650D	41650Y

Jardiniere 23½" x 9½"
Jardinera 60 x 20 cm

Jardiniere 31½" x 11¾"
Jardinera 80 x 30 cm

Jardiniere 39½" x 15¾"
Jardinera 100 x 40 cm

Jardiniere 47½" x 19¾"
Jardinera 120 x 50 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Jardinera 60 x 20 x 20 cm Jardiniere 23½" x 9½" x 9½"	24 6 ½	56 x 16 x 20 22" x 6¼" x 7¾"	41620	41620F
Jardinera 80 x 30 x 30 cm Jardiniere 31½" x 11¾" x 11¾"	70 18	75 x 24 x 30 29½" x 9½" x 11¾"	41630	41630F
Jardinera 100 x 40 x 40 cm Jardiniere 39½" x 15¾" x 15 ¾"	160 42 ½	93 x 32 x 40 36½" x 12 ½" x 15¾"	41640	41640F
Jardinera 120 x 50 x 50 cm Jardiniere 47½" x 19¾" x 19¾"	300 79	112 x 40 x 50 44" x 15¾" x 19¾"	41650	41650F

JARDINERA CÓNICA



Conic Jardiniere 31½" x 11¾"
Jardinera Cónica 80 x 30 cm

Conic Jardiniere 39½" x 15¾"
Jardinera Cónica 100 x 40 cm

Conic Jardiniere 47½" x 19¾"
Jardinera Cónica 120 x 50 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Self-watering	Basic	Lacquered	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Batt.
Jardinera Cónica 80 x 30 x 30 cm 31½" x 11¾" x 11¾"	25 6½	73 x 23 x 20 28¾" x 9 x 7¾"	43630R[b]	43630A	43630RF[b]	-	-	-	-
Jardinera Cónica 100 x 40 x 40 cm 39½" x 15¾" x 15¾"	60 15½	91 x 31 x 31 35¾" x 12¼" x 12¼"	43640R[b]	43640A	43640RF[b]	43640W[bi]	43640L[bi]	43640D	43640Y
Jardinera Cónica 120 x 50 x 50 cm 47½" x 19¾" x 19¾"	120 31	108 x 38 x 38 42½" x 15" x 15"	43650R[b]	43650A	43650RF[b]	43650W[bi]	43650L[bi]	43650D	43650Y



Conic Jardiniere 23½" x 9½"
Jardinera Cónica 60 x 20 cm

Conic Jardiniere 31½" x 11¾"
Jardinera Cónica 80 x 30 cm

Conic Jardiniere 39½" x 15¾"
Jardinera Cónica 100 x 40 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Jardinera 60 x 20 x 20 cm Jardiniere 23½" x 9½" x 9½"	16 4¼	56 x 16 x 17 22" x 6¼" x 6¾"	41720	41720F
Jardinera 80 x 30 x 30 cm Jardiniere 31½" x 11¾" x 11¾"	50 13	75 x 24 x 26 29½" x 9½" x 10¼"	41730	41730F
Jardinera 100 x 40 x 40 cm Jardiniere 39½" x 15¾" x 15¾"	100 29	93 x 32 x 35 36½" x 12½" x 13¾"	41740	41740F

VASO CUADRADO



Square Vaso 11¾"
Vaso cuadrado 30 cm

Square Vaso 15¾"
Vaso cuadrado 40 cm

Square Vaso 19¾"
Vaso cuadrado 45 cm

Square Vaso 23½"
Vaso cuadrado 60 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac.Simple
Vaso Cuadrado 30 x 30 x 26 cm Squared Vaso 11¾" x 11¾" x 10¼"	17 4¼	⌀ 24 x 26 9½" x 10¼"	41530	41530F
Vaso Cuadrado 40 x 40 x 35 cm Squared Vaso 15¾" x 15¾" x 13¾"	40 10½	⌀ 32 x 35 12½" x 13¾"	41540	41540F
Vaso Cuadrado 50 x 50 x 43 cm Squared Vaso 19¾" x 19¾" x 17"	80 21	⌀ 40 x 43 15¾" x 17"	41550	41550F
Vaso Cuadrado 60 x 60 x 62 cm Squared Vaso 23½" x 23½" x 24½"	140 37	⌀ 48 x 62 19 x 24½"	41560	41560F

CUENCO



Blowl Ø11¾"
Cuenco Ø30 cm

Blowl Ø15¾"
Cuenco Ø40 cm

Blowl Ø19¾"
Cuenco Ø45 cm

Blowl Ø23½"
Cuenco Ø60 cm



Blowl Ø31½"
Cuenco Ø80 cm

Blowl Ø47¼"
Cuenco Ø120 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Blowl Ø11¾" Cuenco Ø30 cm	15* 4	Ø24 x 26 Ø9½" x 10¼"	40730	40730F
Blowl Ø15¾" Cuenco Ø40 cm	35* 9¼	Ø33 x 35 Ø13" x 13¾"	40740	40740F
Blowl Ø19¾" Cuenco Ø50 cm	70* 18¼	Ø42 x 43 Ø16½" x 17"	40750	40750F
Blowl Ø23½" Cuenco Ø60 cm	120* 31¾	Ø52 x 52 Ø20½" x 20½"	40760	40760F
Blowl Ø31½" Cuenco Ø80 cm	280* 74	Ø68 x 69 Ø26¾" x 27¼"	40780	40780F
Blowl Ø47¼" Cuenco Ø120 cm	950* 251	Ø102 x 104 Ø40¼" x 41"	40712	40712F

VASO

Vaso Ø11¾"
Vaso Ø30 cm

Vaso Ø13¾"
Vaso Ø35 cm

Vaso Ø15¾"
Vaso Ø40 cm

Vaso Ø17¾"
Vaso Ø45 cm

Vaso Ø19¾"
Vaso Ø45 cm



Vaso Ø23½"
Vaso Ø60 cm

Vaso Ø31½"
Vaso Ø80 cm

Vaso Ø47¼"
Vaso Ø120 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Simple	Lac. Simple
Vaso Ø30 cm Ø11¾"	12* 3¼	Ø26 x 23 Ø10¼" x 9"	40230	40230F
Vaso Ø35 cm Ø13¾"	20* 5¼	Ø31 x 27 Ø12¼" x 10¾"	40235	40235F
Vaso Ø40 cm Ø15¾"	30* 8	Ø35 x 31 Ø13¾" x 12¼"	40240	40240F
Vaso Ø45 cm Ø17¾"	42* 11	Ø39 x 34 Ø15¼" x 13½"	40245	40245F
Vaso Ø50 cm Ø19¾"	60* 15¾	Ø44 x 38 Ø17½" x 15"	40250	40250F
Vaso Ø60 cm Ø23¾"	100* 26½	Ø52 x 46 Ø20½" x 18"	40260	40260F
Vaso Ø80 cm Ø31½"	230* 60¾	Ø68 x 61 Ø26¾" x 24"	40280	40280F
Vaso Ø120 cm Ø47¼"	800* 211¼	Ø105 x 91 Ø40¼" x 35¾"	40212	40212F

a_incluye ruedas
b_incluye sistema de autorriego
i_posibilidad de cable transparente e interruptor para interior

a_casters included
b_self-watering included
i_option of transparent cable & switch for indoor

VONDOM

PLATOS REDONDOS



D cm in	Simple	Lacquered Simple
Ø25 Ø9 ¾"	42725	42725F
Ø27 Ø10 ¾"	42727	42727F
Ø31 Ø12 ¼"	42731	42731F
Ø35 Ø13 ¾"	42735	42735F
Ø39 Ø15 ¼"	42739	42739F

	Simple	Lacquered Simple
Ø43 Ø17"	42743	42743F
Ø47 Ø18 ½"	42747	42747F
Ø52 Ø20 ½"	42752	42752F
Ø63 Ø24 ¾"	42763	42763F
Ø69 Ø27 ¼"	42769	42769F

	Simple	Lacquered Simple
Ø77 Ø30 ¼"	42777	42777F
Ø93 Ø36 ½"	42793	42793F
Ø100 Ø39 ¼"	42710	42710F
Ø120 Ø47 ¼"	42712	42712F
Ø150 Ø59"	42715	42715F

PLATOS CUADRADOS



D cm in	Simple	Lacquered Simple
26 10 ¼"	42926	42926F
31 12 ¾"	42935	42935F
35 13 ¾"	42939	4299F
39 15 ½"	42942	42942F
49 19 ¼"	42949	42949F
60 23 ½"	42960	42960F
71 28"	42971	42971F
92 36 ¼"	42992	42792F

PLATOS JARDINERA



D cm in	Simple	Lacquered Simple
20 x 60 8" x 10 ¼"	43020	43020F
25 x 65 9 ¾" x 25 ½"	43025	43025F
26 x 76 10 ¼" x 30"	43026	43026F
35 x 95 9 ¾" x 37 ½"	43035	43035F

D cm in	Simple	Lacquered Simple
39 x 89 10 ¼" x 35"	43039	43039F
49 x 109 19 ¼" x 43"	43049	43049F
60 x 130 23 ½" x 51 ¼"	43060	43060F

PLATO MEDIO CILINDRO



D cm in	Simple	Lacquered Simple
60 x 37 23 ½" x 14 ½"	42860	42860F

PLATO ANGULAR

D cm in	Simple	Lacquered Simple
66 x 47 26" x 18 ½"	42866	42866F

CURVADA NANO



Curvada Ø5½" x 11"
Curvada Ø14 x 28 cm



Curvada Ø7" x 14¼"
Curvada Ø18 x 36 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Nano	Nano Lac.	Nano Led
Curvada Ø14 x 28 cm Ø5½" x 11"	1 ½	Ø11 x 15 Ø4½" x 11"	42114A	42114F	42114W
Curvada Ø18 x 36 cm Ø7" x 14¼"	2 1	Ø15x 18 Ø6" x 7"	42118A	42118F	42118W

CENTRO ALTO NANO



Centro Alto Ø5½"
Centro Alto Ø14 cm



Centro Alto Ø7"
Centro Alto Ø18 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Nano	Nano Lac.	Nano Led
Centro Alto Ø14 cm Ø11"	0,3 0,07	Ø11 x 5 Ø4½" x 11"	42014A	42014F	42014W
Centro Alto Ø18 cm Ø7"	0,8 1	Ø14 x 7 Ø7" x 3½"	42018A	42018F	42018W

CILINDRO ALTO NANO



High Cylinder Ø5 ½"
Cilindro Alto Ø14 cm



High Cylinder Ø7"
Cilindro Alto Ø18 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Nano	Nano Lac.	Nano Led
Cilindro Alto Ø14 x 28 cm Ø5 ½" x 11"	1,5 ½	Ø11 x 18 Ø4 ½" x 7"	40414A	40414F	40414W
Cilindro Alto Ø18 x 36 cm Ø7" x 14 ¼"	3 1	Ø14x 23 Ø7" x 9"	40418A	40418F	40418W

CONO ALTO NANO



High Cone Ø5½"
Cono Alto Ø14 cm



High Cone Ø23½"
Cono Alto Ø60 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Nano	Nano Lac.	Nano Led
Cono Alto Ø14 x 28 cm Ø5½" x 11"	1,5 ½	Ø11 x 18 Ø4½" x 7"	40514A	40514F	40514W
Cono Alto Ø18 x 36 cm Ø7" x 14¼"	3 1	Ø14x 23 Ø7" x 9"	40518A	40518F	40518W

MACETA NANO

Maceta Ø5½"
Maceta Ø14 cm



Maceta Ø7"
Maceta Ø18 cm

	L Gal	C (d x h) cm in	Nano	Nano Lac.	Nano Led
Maceta Ø14 cm Ø5½"	0,5 0,07	Ø11 x 8 Ø4½" x 3"	40114A	40114F	40114W
Maceta Ø18 cm Ø7"	1 1/2	Ø14 x 11 Ø7" x 4½"	40118A	40118F	40118W

CUBO ALTO NANO



14 x 14 x 28
5 ½" x 5 ½" x 11"



18 x 18 x 36
7" x 7" x 14 ¼"

	L Gal	C (d x h) cm in	Nano	Nano Lac.	Nano Led
14 x 14 x 28 5½" x 5½" x 11"	1,5 ½	11 x 11 x 18 4½" x 4½" x 7"	41414A	41414F	41414W
18 x 18 x 36 7"x 7" x 14¼"	3 1	14 x 14 x 23 7" x 7" x 9"	41418A	41418F	41418W

a_incluye ruedas
b_incluye sistema de autorriego
i_posibilidad de cable transparente e interruptor para interior

a_casters included
b_self-watering included
i_option of transparent cable & switch for indoor

JARDINERA NANO

24 x 10 x 10 cm
9½" x 3" x 3"

34 x 14 x 14 cm
13½"x 5½" x 5½"

	L Gal	C (d x h) cm in	Nano	Nano Lac.	Nano Led
24 x 10 x 10 cm 9½" x 3" x 3"	1 0,2	22 x 8 x 6 8½" x 3¼" x 2¼"	41610A	41610F	41610W
34 x 14 x 14 cm 13½"x 5½" x 5½"	2,5 0,6	31 x 11 x 9 12¼" x 4" x 3½"	41614A	41614F	41614W

CONO CUADRADO ALTO NANO



High Cone 7"
Cono Alto 18

High Cone 5½"
Cono Alto 14

High Cone 7"
Cono Alto 18

	L Gal	C (d x h) cm in	Nano	Nano Lac.	Nano Led
Cono Cuadrado Alto 10 x 20 cm 7" x 7¾"	0,6 0,2	8 x 12 3¼" x 4¼"	41210A	41210F	41210W
Cono Cuadrado Alto 14 x 28 cm 5½" x 11"	1,5 ½	11 x 18 4½" x 7"	41214A	41214F	41214W
Cono Cuadrado Alto 18 x 36 cm 7" x 14¼"	3 1	14 x 23 7" x 9"	41218A	41218F	41218W

UVE NANO



24 x 8 x 16 cm
9½" x 3¼" x 6¼"

10 x 30 x 20 cm
4" x 11¾" x 7¾"

	L Gal	C (d x h) cm in	Nano	Nano Lac.	Nano Led
24 x 8 x 16 cm 9½" x 3¼" x 6¼"	0,2 + 0,2 0,05 + 0,05	7 x 6 x 6 3" x 2½" x 2½"	43308A	43308F	43308W
30 x 10 x 20 cm 11¾"x 4" x 7¾"	0,4 + 0,4 0,1 + 0,1	9 x 8 x 8 3½" x 3¼" x 3¼"	43310A	43310F	43310W

CUBO NANO



10 x 10 x 10
4" x 4" x 4"

14 x 14 x 14
5 ½" x 5 ½" x 5 ½"

18 x 18 x 18
7" x 7" x 7"

	L Gal	C (d x h) cm in	Nano	Nano Lac.	Nano Led
10 x 10 x 10 4" x 4" x 4"	0,3 0,08	8 x 8 x 7 3¼" x 3¼" x 2¾"	41310A	41310F	41310W
14 x 14 x 14 5½" x 5½" x 5½"	1 0,25	11 x 11 x 9 4¼" x 4¼" x 3½"	41314A	41314F	41314W
18 x 18 x 18 7" x 7" x 7"	2 ½	14 x 14 x 12 5½" x 5½" x 4¾"	41318A	41318F	41318W

MURO NANO



24 x 8 x 16 cm
9 ½" x 3 ¼" x 6 ¼"

30 x 10 x 20 cm
11 ¾"x 4" x 7¾"

	L Gal	C (d x h) cm in	Nano	Nano Lac.
24 x 8 x 16 cm 9½" x 3¼" x 6¼"	0,8 0,2	22 x 6 x 7 8½" x 2½" x 2½"	42608A	42608F
30 x 10 x 20 cm 11¾"x 4" x 7¾"	1,5 0,4	28 x 8 x 8 11" x 3¼" x 3¼"	42610A	42610F

JUT COLLECTION



JUT Lounge chair
JUT Butaca

JUT Sofa
JUT Sofá

JUT Coffe Table 120
JUT Mesa 120

JUT Stool
JUT Taburete

JUT Table 50
JUT Mesa 50



JUT Armchair
JUT Sillón

JUT Chair
JUT Silla

JUT Sun Chaise
JUT Tumbona

JUT Cofee Table 60
JUT Mesa 60



JUT Table 90
JUT Mesa 90

JUT Table 180
JUT Mesa 180

JUT Table 280
JUT Mesa 280

	Basic	Lacquered	Acolchado
Armchair Butaca	44401	44401F	44501
Sofa Sofá	44402	44402F	44502
Coffe Table 120 Mesa 120	44403	44403F	-
Chair Silla	44409	44409F	44509
Armchair Sillón	44408	44408F	44408
Table 90 Mesa 90	44410	44410F	-
Table 180 Mesa 180	44406	44406F	-
Table 280 Mesa 280	44407	44407F	-
Sun Chair Tumbona	44404	44404F	44504
Coffe Table 60 Mesa 60	44405	44405F	-
Stool Taburete	44412	44412F	-
Table 50 Mesa 50	44411	44411F	-

QUADRAT COLLECTION

QUADRAT Table 80
QUADRAT Mesa 80

QUADRAT Table 120
QUADRAT Mesa 120



QUADRAT Ottoman 40
QUADRAT Puff 40

QUADRAT Ottoman 80
QUADRAT Puff 80

QUADRAT Ottoman 120
QUADRAT Puff 120

QUADRAT Bed
QUADRAT Cama

QUADRAT Bed XL
QUADRAT Cama XL

	Basic	Lacquered	Light
Table 80 Mesa 80	44418	44418F	44418W
Table 120 Mesa 120	44417	44417F	44417W
Ottoman 40 Puff 40	44416	44416F	44416W
Ottoman 80 Puff 80	44415	44415F	44415W
Puff 120 Puff 120	44414	44414F	44414W
Bed + 4 Pillows Cama + 4 Cojines	44421	44421F	44421W
Bed XL + 4 Pillows Cama XL + 4 Cojines	44420	44420F	44420W

Thick Board: 2 cm
Grosor Tablero: 2 cm

Thick Cussion: 10 cm
Grosor Acolchado: 10 cm

KUBIK

KUBIK
KUBIK

	Light	RGB Led	RGB Led DMX	RGB Led Battery	Colgante
KUBIK	44419W	44419L	44419D	44419Y	48000X

BUBBLES



BUBBLE Ø30 cm
BUBBLE Ø40 cm
BUBBLE Ø50 cm
BUBBLE Ø60 cm

	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Battery	Colgante
Ø30 Ø11 ¾"	46003W	46003L	46003D	46003Y	48000X
Ø40 Ø15 ¾"	46004W	46004L	46004D	46004Y	48000X
Ø50 Ø19 ¾"	46005W	46005L	46005D	46005Y	48000X
Ø60 Ø23 ½"	46006W	46006L	46006D	46006Y	48000X

THE SECOND LIGHT



Nano The Second Light Ø19
The Second Light Ø38
The Second Light Ø75

	Light	RGBW Led	RGBW Led DMX	RGBW Led Battery	Nano Led	Colgante
NANO Ø19	-	-	-	-	46019L	-
Ø38	46038it	46038L[it]	46038L[it]	46038L[it]	-	48000X
Ø75	46075it	46075Lit	46075Dit	46075Yit	-	48000X

ACCESSORIES: PILLOW COMPLEMENTOS: COJÍN

Pillow 40
Cojín 40
53020

Pillow 50 x 35
Cojín 50 x 35
53025

Pillow 50
Cojín 50
53023

Pillow 60
Cojín 60
53024

SOLID

SOLID Chair
SOLID Silla

SOLID Armchair
SOLID Sillón



SOLID Table
SOLID Mesa

SOLID Lounge chair
SOLID Butaca



SOLID Sofa
SOLID Sofá

SOLID Coffee table
SOLID Mesa sofá

	Basic	Cushion/ Acolchado
SOLID Chair Silla SOLID	55024	55024CO
SOLID Armchair Silla brazos SOLID	55027	55027CO
SOLID Table Mesa SOLID	55025	55025CO
SOLID Lounge Chair Butaca SOLID	55023	55023CO
SOLID Sofa Sofá SOLID	55022	55022CO
SOLID Coffee Table Mesa sofá SOLID	55026	55026CO

Art Director Ramon Esteve
Design Studio Vondom
Photo Eduardo Peris
Enric Rodríguez
Mario Sierra
Xavi Gordo

CSV_0517

The possible differences can be due to the colours is the print technology.

VONDOM all rights related to trademarks, pictures and designs used in the collection are reserved.

All manufacturing distribution and/or trading activities in any media of the products present in the collections are prohibited. Specifically, and/or use out of the privative use and with commercial purposes are reserved to the order of their owner.

VONDOM reserves the right to effect any changes or improvements, without notice.

All the information included in this catalogue regarding measurements and capacities are approximated.

© Copyright. 2017. Vondom, S.L.U.

All rights reserved to the order of VONDOM

Las posibles diferencias entre el color original y el color reproducido se deben a la técnica de impresión.

VONDOM se reserva el derecho exclusivo sobre todas las marcas, fotografías y diseños utilizados en sus colecciones, por lo que queda prohibida la fabricación, distribución y/o comercialización de los productos que los contienen, en cualquier medio o soporte.

En particular quedan reservados a favor de su titular los derechos de reproducción total o parcial, la transformación de los mismos y/o su utilización fuera de la esfera privada y con fines comerciales.

VONDOM se reserva el derecho de modificar total o parcialmente sin aviso previo cualquiera de los datos y especificaciones de esta publicación.

Toda la información que aparece en este catálogo referente a dimensiones y capacidades son aproximadas.

© Copyright. 2017. Vondom, S.L.U.

Todos los Derechos a beneficio de VONDOM